

- 학습교재: <https://algo.datahub.pe.kr/>
- 소스코드: <https://algo.datahub.pe.kr/src/>
- Smart OJ: <https://oj.datahub.pe.kr/>

충북교육연구정보원 정보영재교육원 | SW·AI교실 | 정보아카데미 강사
흥덕고등학교 교사 박정진

2024 정보올림피아드 입문과정

< C언어 >

충북학생정보올림피아드

내 용		학교대회(예선)	도대회(본선)
참가접수		2024. 4. 19.(금) 10:00 ~ 4. 26.(금) 17:00까지	2024. 5. 31.(금) 17:00까지
		참가학생 본인 접수 https://coding.cberi.go.kr	자료집계시스템 (학교→교육연구정보원)
명단안내		2024. 4. 30.(화) 예정	2024. 6. 4.(화) 예정
대회 실시	초	2024. 5. 8.(수)	2024. 6. 12.(수)
	중	2024. 5. 9.(목)	2024. 6. 13.(목)
	고	2024. 5. 10.(금)	2024. 6. 14.(금)
결과발표		2024. 5. 17.(금) 예정	2024. 6. 25.(화) 예정
비고		<ul style="list-style-type: none"> - 학교자체계획에 의하여 자율 실시 - 대회문제는 교육연구정보원에서 제공 	

충북학생정보올림피아드

▶ 대회 개요

- ▶ 수학적 지식과 논리적 사고능력을 필요로 하는 **알고리즘**과 **자료구조**를 적절히 사용하여 **프로그램 작성 능력**을 평가
- ▶ 프로그램 작성을 통한 문제해결 능력 평가
- ▶ 프로그래밍 실기평가로만 진행
- ▶ 초·중·고등부 각 5문항 내외 출제
- ▶ C, C++, Python 프로그래밍 언어 사용가능
- ▶ 동점처리 기준:
 - ① 바른코드 제출개수
 - ② 점수
 - ③ 문제풀이 시간
 - ④ 답안 제출횟수

문제예시: 계단오르기

5명이 해결한 문제

■ 문제

1층에서 2층으로 올라가는 계단을 생각해 보자 여러분은 계단을 어떻게 올라가는가? 안전하게 한 칸, 한 칸씩 오르는가? 아니면 성큼 성큼 두 칸씩 오르는가? 아니면 한 칸 또는 두 칸 마음 내키는 대로...? 아마도 수많은 방법이 있을 것이다.

초등학생인 총북이는 아직 다리가 짧아 한 걸음에 계단을 **최대 3개**까지 오를 수 있다.

총북이가 n 개의 계단을 오르는 모든 방법의 수를 계산하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어 2개의 계단으로 구성되어 있다면,

- ① 한 칸, 한 칸
- ② 두 칸

위와 같이 두 가지 방법이 존재하고,

예를 들어 3개의 계단으로 구성되어 있다면,

- ① 한 칸, 한 칸, 한 칸
- ② 한 칸, 두 칸
- ③ 두 칸, 한 칸
- ④ 세 칸

위와 같이 네 가지 방법이 존재한다.

■ 입력형식

첫 번째 줄에 계단의 수 자연수 N 이 입력된다.
($1 \leq N \leq 36$)

■ 출력형식

첫 번째 줄에 계단을 오르는 방법의 수를 자연수로 출력한다.

입력 예	출력 예
3	4

2023 충북정올 학교예선대회 (초등부)

■ 초등부 예선 문항별 난이도 분석

등위	바른 코드	1번 산불을 조심하자!	2번 직소퍼즐 맞추기	3번 개미는 어디있을까?	4번 계단 오르기	5번 채널 빨리 바꾸는방법	합계
1위	4	100	100	100	100	0	400
2위	3	100	100	10	100	0	310
3위	3	100	100	0	100	0	300
4위	3	100	0	100	100	0	300
5위	2	100	50	0	100	0	250
6위	1	100	80	0	0	0	180
7위	1	100	80	0	0	0	180
8위	1	100	80	0	0	0	180
9위	1	100	30	0	0	0	130
10위	1	100	10	10	0	0	120

2023 충북정올 본선(도)대회 (초등부)

■ 초등부 본선 문항별 난이도 분석

등위	바른 코드	1번 제37회정보 올림피아드	2번 1을 보는 시간	3번 스티커 소비	4번 꽃밭	5번 오르락 내리락	합계
1위	3	100	100	100	0	0	300
2위	3	100	100	0	0	100	300
3위	2	100	100	20	0	0	220
4위	2	100	100	0	0	0	200
5위	2	100	100	0	0	0	200
6위	2	100	100	0	0	0	200
7위	1	100	20	20	0	0	140
8위	1	100	10	0	0	0	110
9위	1	100	0	10	0	0	110
10위	1	100	10	0	0	0	110

문제예시: 카드놀이

■ 문제

충북이는 1부터 N 까지의 정수가 각각 하나씩 적힌 N 장의 카드와, 숫자가 적히지 않은 카드 하나를 가지고 있다. 충북이는 이들 $N+1$ 장의 카드 중, K 개의 카드를 임의로 선택하여 일렬로 펼쳐놓았다.

이렇게 펼쳐진 K 개의 카드에서, 충북이는 가능한 가장 긴 연속 정수열을 만들려고 한다. 연속 정수열이란, $[1, 2, 3, 4]$ 나 $[7, 8, 9]$ 처럼 숫자가 하나씩 늘어나는 정수열을 말한다.

충북이는 모든 카드를 선택하지 않을 수도 있으며, 카드의 순서를 바꿀 수도 있다.

또한, K 개의 카드 중 숫자가 적히지 않은 카드가 있다면, 해당 카드에 1부터 N 까지의 정수 중 하나를 적어서 해당 카드를 원하는 숫자 카드처럼 사용할 수도 있다.

충북이는 주어진 카드들에 최선의 전략을 사용하여, 충북이가 만든 연속 정수열의 길이를 최대화하려고 한다.

카드의 정보 N , K 와 K 장의 카드가 주어질 때, 충북이가 만들 수 있는 연속 정수열의 최대 길이를 구해보자.

문제예시: 카드놀이

■ 입력형식

첫 줄에 정수 N 과 K 가 공백을 사이에 두고 주어진다. N , K 는 각각 숫자가 적힌 카드의 수와 펼쳐진 카드의 수를 의미한다.

다음 K 개의 줄 중 i 번째 줄에는 정수 a_i 가 주어진다. 이는 펼쳐진 카드 중 i 번째 카드에 쓰인 숫자를 의미한다. 숫자가 적히지 않은 카드는 0으로 주어진다.

- $1 \leq N \leq 100,000$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i \leq N$

■ 출력형식

충북이가 만들 수 있는 연속 정수열의 최대 길이를 출력한다.

■ 입력과 출력의 예

입력 예1	출력 예1
6 4 3 1 6 5	2

입력 예2	출력 예2
6 4 3 1 0 5	3

2023 충북정올 학교예선대회 (중등부)

■ 중등부 예선 문항별 난이도 분석

등위	바른 코드	1번 우영우의 인사말	2번 암산 게임	3번 공성전	4번 카드 놀이	5번 참고	합계
1위	5	100	100	100	100	100	500
2위	4	100	100	100	100	0	400
3위	3	100	100	100	30	0	330
4위	3	100	100	100	0	0	300
5위	2	100	100	90	40	0	330
6위	2	100	100	50	60	0	310
7위	2	100	100	70	30	0	300
8위	2	100	100	80	10	0	290
9위	2	100	100	50	40	0	290
10위	2	100	100	80	0	0	280

2023 충북정올 본선(도)대회 (중등부)

■ 중등부 본선 문항별 난이도 분석

등위	바른 코드	1번 나의인생 최고점수	2번 나온번호가 잘나와	3번 치명적 바이러스	4번 고드름	5번 선물 게임	합계
1위	5	100	100	100	100	100	500
2위	4	100	100	100	100	30	430
3위	4	100	100	100	100	10	410
4위	4	100	100	100	100	0	400
5위	3	100	100	100	90	30	420
6위	3	100	100	100	30	10	340
7위	3	100	100	100	30	0	330
8위	3	100	100	100	20	0	320
9위	3	100	100	100	20	0	330
10위	3	100	100	100	0	10	310

프로그래밍 언어

■ 프로그래밍 언어란?

- 컴퓨터를 이용하기 위한 언어
- 컴퓨터에게 명령이나 연산을 시킬 목적으로 설계되어 기계와 의사소통을 할 수 있게 해주는 언어
- 사람이 원하는 작업을 컴퓨터가 수행할 수 있도록 프로그래밍 언어로 일련의 과정을 작성하여 일을 시킨다.

■ 프로그래밍 언어의 종류

- C / C++
- C#, Java
- Fortran, ALGOL
- LISP
- Python
- Kotlin
- Dart

C

- Structured programming
- High Speed
- Less Library functions
- Memory Management done by programmer
- Pointers available
- Function Renaming not possible
- Harder syntax
- Architecture language

VS

Python

- Interpreted language
- Slow speed
- Rich Library
- Automatic garbage collection
- Pointers not Available
- Function Renaming can be done.
- Easy syntax
- General purpose language



Management

Projects Files FSymbols


Workspace

Start here



Release 20.03 rev 11983 (2020-03-12 18:24:30) gcc 8.1.0 Windows/unicode - 64 bit

 [Create a new project](#)  [Open an existing project](#)  [Tip of the Day](#)

 [Visit the Code::Blocks forums](#) [Report a bug or request a new feature](#)

Recent projects

-  [D:\MyProjects\Algorithm\ShortestPathAll\ShortestPathAll\ShortestPathAll.cpp](#)
-  [D:\MyProjects\Test\Test\Test.cpp](#)

Recent files

Logs & others

Code::Blocks Search results Cccc Build log Build messages CppCheck/Vera++ CppCheck/Vera++ messages Cscope Debugger DoxyBlocks Fortran info

Empty log area for displaying messages and errors.

New from template

Projects
Build targets
Files
Custom
User templates

Category: <All categories>


ARM Project
D application
Fortran DLL
GTK+ project

AVR Project
Dire pro
For applic
Irrli pro

TIP: Try right-clicking an item

1. Select a wizard type first on the left
2. Select a specific wizard from the new
3. Press Go

Console application



Please select the folder to be created as well as the project title.

Project title:


Folder to create project in:

Project filename:

Resulting filename:

< Back

Console application



Please select the compiler to use and which configurations you want enabled in your project.

Compiler:

Create "Debug" configuration:

"Debug" options

Output dir.:

Objects output dir.:


Create "Release" configuration:

"Release" options

Output dir.:

Objects output dir.:

< Back **Finish** Cancel



Build & Run: F9

```
1 | #include <stdio.h>
2 |
3 | int main()
4 | {
5 |     printf("Hello world! \n");
6 |     retrun 0;
7 | }
```

	슬래시	역슬래시
한글폰트	/	₩
영문폰트	/	\

Configure editor

General settings

Editor settings | Other editor settings | C/C++ Editor settings | Encoding settings

Font
This is sample text Choose

Reset zoom of all editors to default, if leaving dialog

TAB options

Detect indent style

Use TAB character

TAB indents

TAB size in spaces:

Indent options

Auto indent

Smart indent

Brace completion

Backspace unindents

Show indentation guides

Brace Smart Indent

Selection brace completion

Selections

Enable virtual space (space beyond the end of line)

Enable virtual space for rectangle selections

Allow multiple selections

Enable typing (and deleting) in multiple selections simultaneously

End-of-line options

Show end-of-line chars

Strip trailing blanks

End files with blank line

Ensure consistent EOLs

End-of-line mode:

Code Completion

Code completion

Case sensitive

Autoselect single match

Autolaunch after typing # letters:

Documentation popup

Tooltips:

OK Cancel

글꼴

글꼴(E):

글꼴 스타일(Y):

크기(S):

효과

취소선(K)

밑줄(U)

색(C):

스크립트(R):

보기

AaBbYyZz

다른 글꼴 표시

확인 취소

Build & Run: F9

HelloWorld\bin\Debug>HelloWorld.exe



Hello world!

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.408 s
Press any key to continue.


OJ 사용법

■ OJ(온라인 저지)란?

- 프로그래밍 대회에서 프로그램들을 시험할 목적으로 만들어진 온라인 시스템이다. 대회 연습용으로 사용되기도 한다.

• 본 수업용 OJ

- <https://oj.datahub.pe.kr>



Online Judge 프로그램 접속 계정 정보

순번	소속학교	학년	이름	ID	PW
1	산남중학교	중1학년	곽태진	cio01	ojpw01
2	산남중학교	중1학년	박현아	cio02	ojpw02
3	서전중학교	중1학년	김지수	cio03	ojpw03
4	양청중학교	중1학년	윤현식	cio04	ojpw04
5	양청중학교	중1학년	정민	cio05	ojpw05
6	용암중학교	중1학년	김태오	cio06	ojpw06
7	율량중학교	중1학년	장민준	cio07	ojpw07
8	성화중학교	중2학년	윤도훈	cio08	ojpw08
9	오송중학교	중2학년	박현아	cio09	ojpw09
10	산남중학교	중3학년	박경찬	cio10	ojpw10

순번	소속학교	학년	이름	ID	PW
11	용성중학교	중3학년	김희승	cio11	ojpw11
12	용성중학교	중3학년	윤선우	cio12	ojpw12
13	음성중학교	중3학년	장우진	cio13	ojpw13
14	증평중학교	중3학년	유인선	cio14	ojpw14
15	주성고등학교	고1학년	박석종	cio15	ojpw15
16	주성고등학교	고1학년	윤서진	cio16	ojpw16
17	청주여자고등학교	고1학년	오다윤	cio17	ojpw17
18	충북대학교사범대학 부설고등학교	고1학년	김동현	cio18	ojpw18
19	서원고등학교	고2학년	서승우	cio19	ojpw20
20	청주IT과학고등학교	고3학년	이은수	cio20	ojpw20

이 사용법

■ 파일제출

- CodeBlock 등 IDE에서 프로그램 작성
- 완성된 프로그램을 OJ에 업로드 후
- 채점 결과 확인

• 채점 결과 종류

- 모두 맞춤
- 틀림 | 정확도: __%
- 실행중 에러 | 정확도: __%
- 컴파일 에러



Hello World 예제

■ 기본 예제

```
1 | #include <stdio.h>
2 |
3 | int main()
4 | {
5 |     printf("Hello world! \n");
6 |     retrun 0;
7 | }
```

```
// 주석문
/*
   여러줄 주석
*/
```

■ main() 함수

- 프로그램의 시작 지점
- { } 시작과 끝을 의미

■ printf("Hello world! \n");

- printf() 함수: 표준 출력 장치에 출력하는 기능을 하는 함수
- 인수: "Hello world! \n" 를 printf 라는 함수에 전달

■ #include <stdio.h>







- 표준 입출력 함수들에 대한 정보를 가지고 있는 stdio.h 라는 파일을 불러온다.

■ 문장의 끝

- 함수 내에 존재하는 문장의 끝에는 세미콜론 문자 ; 를 붙여준다.

C언어의 자료형(data type)

정수형

- char 
(문자형) - 숫자도 저장하지만 주로 문자를 저장함
character
- short 
short int
- int 
integer
- long 
long integer
- long long 
64bit long 

수의 표현 방식

■ 정수(양수)의 표현 - unsigned

0 0 0 0 0 0 0 0	0	1 1 1 1 1 1 1 1	255
0 0 0 0 0 0 0 1	1	:	
0 0 0 0 0 0 1 0	2	1 0 0 0 0 1 0 0	132
0 0 0 0 0 0 1 1	3	1 0 0 0 0 0 1 1	131
0 0 0 0 0 1 0 0	4	1 0 0 0 0 0 1 0	130
:		1 0 0 0 0 0 0 1	129
0 1 1 1 1 1 1 1	127	1 0 0 0 0 0 0 0	128

수의 표현 방식

- 정수 (양수, 음수)의 표현 - signed

양수

음수

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 1 0 2

0 0 0 0 0 0 1 1 3

0 0 0 0 0 1 0 0 4

:

0 1 1 1 1 1 1 1 127

1 1 1 1 1 1 1 1 -1

:

1 0 0 0 0 1 0 0 -124

1 0 0 0 0 0 1 1 -125

1 0 0 0 0 0 1 0 -126

1 0 0 0 0 0 0 1 -127

1 0 0 0 0 0 0 0 -128

1111 1000 (-?)
0000 0111 2의보수

수의 표현 방식

■ 큰 수의 표현

0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1	1	
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 0	2	
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 1	3	
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 1 0 0	4	
	:		
0 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	32767	$2^{15}-1$
1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	-32768	-2^{15}

수의 표현 방식

▪ 더 큰 수의 표현

0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0
0000000000	0000000000	0000000000	0000000001	1
0000000000	0000000000	0000000000	0000000010	2
0000000000	0000000000	0000000000	0000000011	3
0000000000	0000000000	0000000000	0000000100	4
0000000000	0000000000	0000000000	0000000101	5
0111111111	1111111111	1111111111	1111111111	$2^{31}-1$
1000000000	0000000000	0000000000	0000000000	-2^{31}

C언어의 자료형(data type)

용도	타입	크기		signed(부호있음)	unsigned(부호없음)
정수형 (문자형)	char	1byte	8bit	$-2^7 \sim 2^7-1$ (127)	$0 \sim 2^8-1$ (256)
정수형	short	2byte	16bit	$-2^{15} \sim 2^{15}-1$ (≈ 3.2 만)	$0 \sim 2^{16}-1$ (≈ 6.5 만)
	int	4byte	32bit	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$ (≈ 21 억)	$0 \sim 2^{32}-1$ (≈ 42 억)
	long	4byte	32bit	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$ (≈ 21 억)	$0 \sim 2^{32}-1$ (≈ 42 억)
	long long	8byte	64bit	$-2^{63} \sim 2^{63}-1$ (≈ 922 경)	$0 \sim 2^{64}-1$ (≈ 1844 경)
실수형	float	4byte	32bit	$3.4 \times 10^{-38} \sim 3.4 \times 10^{38}$	
	double	8byte	64bit	$1.7 \times 10^{-308} \sim 1.7 \times 10^{308}$	

변수 (variable)

- 변수의 의미
 - '변하는 수' 라는 의미
 - 무언가를 기억해야 할 때 사용
 - 자료를 저장하는 공간에 이름은 붙인 것
 - 프로그래머가 이름(변수명)을 결정
- 변수의 사용
 - 선언을 한 뒤부터 사용 가능
 - = 연산자로 값을 할당
 - 선언과 동시에 할당 가능(초기화)
 - 초기화 하지 않으면 쓰레기 값

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // 변수 선언(초기화 없음)
    int age;
    // 변수에 값 할당
    age = 20;

    // 변수 선언(초기화 없음)
    int height;

    // 변수 선언과 동시에 할당
    char blood = 'A';
    // 변수 선언과 동시에 할당
    double pi = 3.14159;
}
```

주소	내용(값)	이름
1001	20	Age
1002		
1003		
1004		
1005		height
1006		
1007		
1008		
1009	'A'	Blood
1010	3.14159	pi
1011		
1012		
1013		
1014		
1015		
1016		
1017		

서식문자

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int age;    // 변수 선언
    age = 20;  // 변수에 할당
    int height, weight;
    char blood = 'A'; // 선언과 할당
    double pi = 3.141592;

    printf("age: %d \n", age);
    printf("height: %d \n", height);
    printf("blood: %c \n", blood);
    printf("pi: %lf \n", pi);
    printf("pi: %.2lf \n", pi);
    return 0;
}
```

■ 서식문자

서식문자	출력 형태	사용 타입
%c	단일 문자	char
%d	부호 있는 10진 정수	char, short, int
%i	부호 있는 10진 정수, %d와 같음	
%f, %lf	부호 있는 10진 실수	float, double
%s	문자열	char[]
%o	부호 없는 8진 정수	char, short, int,
%u	부호 없는 10진 정수	
%x	부호 없는 16진 정수, 소문자 사용	
%X	부호 없는 16진 정수, 대문자 사용	
%e	e 표기법에 의한 실수	float, double
%lld, %llu	부호 있는, 부호 없는 long long 정수	long long
%g	값에 따라서 %f, %e 둘 중 하나를 선택	float, double
%G	값에 따라서 %f, %G 둘 중 하나를 선택	
%%	% 기호 출력	

printf 함수

- 첫 번째 인수로 전달된 문자열의 서식에 맞게 출력

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int age = 20;
```

```
    int year = 2010, month = 10, day = 31;
```

```
    printf("my age: %d\n", age);
```

```
    printf("my birthday: %d/%d/%d\n", year, month, day);
```

```
        //      %d : decimal(10진)
```

```
    printf("Good\nmorning\neveryday\n");
```

```
        //      \n : new line
```

```
}
```

```
my age: 20
my birthday: 2010/10/31
Good
morning
everyday
```

%d 의 의미:
d decimal(10진)
10진수로
출력하라는 의미

상수 (constant)

1. 매크로 상수

- `#define` 문 사용

```
#include <stdio.h>
#define PI 3.141592

int main() {
    int r = 5;
    double s;
    // 원면적 구하기 코딩방식①
    s = 3.141592*r*r;

    // 원면적 구하기 코딩방식②
    s = PI*r*r;
    printf("%lf\n", s);
}
```

2. 변수의 고정

- `const` 키워드 사용


```
#include <stdio.h>

int main() {
    const double PI=3.141592;
    int r = 5;
    double s;
    // 원면적 구하기 코딩방식①
    s = 3.141592*r*r;

    // 원면적 구하기 코딩방식②
    s = PI*r*r;
    printf("%lf\n", s);
}
```

연산자(operator)

연산자와 피연산자



이항연산자

- 피연산자가 두 개인 연산자
- +, -, x, ÷

단항연산자

- 피연산자가 한 개인 연산자
- -, !, ~

C언어의 연산자 표기

의미	수학	C언어	비고
덧셈	+	+	
뺄셈	-	-	
곱셈	×	*	√
나눗셈	÷	/	√
나머지		%	
같다	=	==	√
다르다		!=	√
크다	>, ≥	>, >=	
작다	<, ≤	<, <=	
그리고	And	&&	
또는	Or		

연산자(operator)

■ 대입 연산자와 산술 연산자

연산자	설명	결합방향
=	연산자 오른쪽에 있는 값을 연산자 왼쪽에 있는 변수에 대입한다. 예) num = 20;	←
+	두 피연산자의 값을 더한다. 예) num = 4+3;	→
-	왼쪽 피연산자의 값에서 오른쪽 피연산자 값을 뺀다. 예) num = 4-3;	→
*	두 피연산자의 값을 곱한다. 예) num = 4*3;	→
/	왼쪽의 피연산자 값을 오른쪽 피연산자 값으로 나눈 몫을 구한다. 예) num = 7/3;	→
%	왼쪽의 피연산자 값을 오른쪽 피연산자 값으로 나눈 나머지를 구한다. 예) num = 7%3;	→

연산자(operator)

- 대입 연산자와 산술 연산자 실습

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1 = 9, n2 = 2, res;
    res = n1 + n2;
    printf("%d + %d = %d \n", n1, n2, res);
    res = n1 - n2;
    printf("%d - %d = %d \n", n1, n2, res);

    printf("%d * %d = %d \n", n1, n2, n1*n2);
    printf("%d / %d = %d \n", n1, n2, n1/n2);
    printf("%d %% %d = %d\n", n1, n2, n1%n2);
}
```

```
D:\#MyProjects\#Algorithm\#bin\#Deb
9 + 2 = 11
9 - 2 = 7
9 * 2 = 18
9 / 2 = 4
9 % 2 = 1
```

연산자(operator)

증감 연산자

연산자	연산의 예	의미	결합성
++a	printf("%d", ++a)	선 증가, 후 연산	←
a++	printf("%d", a++)	선 연산, 후 증가	←
--b	printf("%d", --b)	선 감소, 후 연산	←
b--	printf("%d", b--)	선 연산, 후 감소	←

```
선택 D:\MyProjects\Algorithm\STL_Test\bin\Debu
10
12
6
12

Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a=10;
    printf("%d\n", a++);
    printf("%d\n", ++a);

    int x=2, y=3;
    printf("%d\n", (x++)*(y++));
    printf("%d\n", (x*y));
}
```

연산자(operator)

■ 연산자의 우선순위와 결합방향

우선순위	연산자유형		연산자종류	결합방향
높음	식, 구조체, 공용체 연산자		() [] -> .	좌 → 우
	단항 연산자		! ~ ++ -- - (형명칭) * & sizeof	좌 ← 우
↑	이항 연산자	승, 제	* / %	좌 → 우
		가, 감	+ -	좌 → 우
		비트 이동	<< >>	좌 → 우
		대소 비교	< <= > >=	좌 → 우
		등가 판정	== !=	좌 → 우
		비트 AND	&	좌 → 우
		비트 XOR	^	좌 → 우
		비트 OR		좌 → 우
		논리 AND	&&	좌 → 우
		논리 OR		좌 → 우
낮음	조건 연산자		? :	좌 ← 우
	대입 연산자		+ =+ =+ *= /= %=	좌 ← 우
	나열 연산자		,	좌 → 우

■ 꼭 기억해야할 연산자 우선순위

- ① ()
- ② ++ -- !
- ③ * / %
- ④ + -
- ⑤ =

연산자(operator)

■ 연산자 우선순위 실험

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 10+4*3-1;
    printf("%d \n", a);

    int b = 10+4*(3-1);
    printf("%d \n", b);

    int r=4+5*6/(2+1)+15-5*2;
    printf("%d \n", r);
}
```

21
18
19

■ 연산자 결합방향 실험

```
#include <stdio.h>


int main(void)
{
    int r = 10-1-2-3+4+5;
    printf("%d \n", r);

    int a=3, b=4, c=5, d=6;
    a = b = c = d;
    printf("%d %d %d %d", a,b,c,d);
}
```

13
6 6 6 6

scanf() 함수를 이용한 입력

- 키보드로부터 정수 입력을 위한 scanf 함수의 호출



```
#include <stdio.h>
```

OJ에 제출

```
int main() {
```

```
    int n1, n2;
```

```
    printf("input n1: ");
```

```
    scanf("%d", &n1);
```

```
    printf("input n2: ");
```

```
    scanf("%d", &n2);
```

```
    printf("%d + %d = %d\n", n1, n2, n1+n2);
```

```
    printf("input two nums:\n");
```

```
    scanf("%d %d", &n1, &n2);
```

```
    printf("%d * %d = %d\n", n1, n2, n1*n2);
```

```
    return 0;
```

```
}
```


연습문제 - 직사각형의 넓이

■ 문제

- 두 점의 x, y 좌표를 입력 받아서, 두 점이 이루는 직사각형의 넓이를 계산하여 출력하는 프로그램을 작성하시오. ($x_1 < x_2, y_1 < y_2$)

• 실행의 예

```
2 4
4 8
8
```



■ 정답

OJ에 제출

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x1, y1;
    int x2, y2;

    return 0;
}
```

제어문

■ 조건문

- if 문
 - 단순 if
 - if ... else
 - if ... else if ... else
- switch문
 - case
 - default

■ 반복문


- while 문
- do..while 문
- for문

■ 기타

- break 문
- continue 문

선택 실행 구조


▪ if 문



▪ 예시

- 100점이면 congratulation 출력

▪ if ... else 문




▪ 예시

- 60점 이상이면 "Pass", 아니면 "Fail"

선택 실행 구조


- if ... else if ... else 문



- 예시

- 90점 이상이면 A, 80점 이상이면 B,
- 그 외에는 C

- switch 문



- 예시

- ↑ : 전진, ← : 좌회전, → : 우회전

조건문 - if

■ 단순 if 문

- 특정 조건을 만족하는 경우 해야 할 일이 있을 때 사용
- 처리해야 할 명령어가 2개 이상인 경우 반드시 **중괄호**로 묶어야 함

```
input score: 100
Perfect!
You good!
Test passed.
```

```
input score: 60
You good!
Test passed.
```

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int score;
    printf("input score: ");
    scanf("%d", &score);

    if(score == 100)
        printf("Perfect!\n");

    if(score >= 60) {
        printf("You good!\n");
        printf("Test passed.\n");
    }

    return 0;
}
```

연산자(operator)

■ 비교 연산자(관계 연산자)

- 두 피연산자의 관계(크다, 작다 혹은 같다)를 따지는 연산자
- true(논리적 참, 1), false(논리적 거짓, 0) 반환

연산자	연산의 예	의미	결합성
==	a == b	a와 b가 같은가	→
!=	a != b	a와 b가 같지 않은가	→
<	a < b	a가 b보다 작은가	→
>	a > b	a가 b보다 큰가	→
<=	a <= b	a가 b보다 작거나 같은가	→
>=	a >= b	a가 b보다 크거나 같은가	→

연산자(operator)

■ 비교 연산자(관계 연산자)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a=6, b=2;

    printf("%d==%d : %d\n", a, b, a==b);
    printf("%d!=%d : %d\n", a, b, a!=b);
    printf("%d<%d : %d\n", a, b, a<b);
    printf("%d>%d : %d\n", a, b, a>b);
    printf("%d<=%d : %d\n", a, b, a<=b);
    printf("%d>=%d : %d\n", a, b, a>=b);
}
```

- 모든 연산자는 계산 결과를 반환한다.
- 비교연산자는 참(true) 이면 1을, 거짓(false)이면 0을 반환한다.

```
D:\MyProjects\Algorithm\bin\Debug\A
6==2 : 0
6!=2 : 1
6<2 : 0
6>2 : 1
6<=2 : 0
6>=2 : 1
```

조건문 – if

■ if ... else 문

- 특정 조건을 만족하는 경우 A를 하고 만족하지 않는 경우 B를 수행할 때 사용
- 점수를 입력 받아 60점 이상이면 'You passed!' 를 아니면 'Failed.' 'Retry it.' 을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int score;
    printf("input score: ");
    scanf("%d", &score);

    if(score >= 60)
        printf("You passed!\n");
    else {
        printf("Failed.\n");
        printf("Retry it.\n");
    }
    return 0;
}
```

조건문 – if

이제 제출

■ if ... else if ... else 문

- 점수를 입력 받아 90점 이상이면 'A', 80점 이상이면 'B', 70점 이상이면 'C', 그 밖의 경우 'F'를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int score;
    char grade;
    printf("input score: ");
    scanf("%d", &score);

    if(score >= 90)
        grade = 'A';
    else if(score >= 80)
        grade = 'B';
    else if(score >= 70)
        grade = 'C';
    else
        grade = 'F';

    printf("grade: %c\n", grade);
    return 0;
}
```

연습문제

OJ에 제출

■ BMI 계산

- 체질량지수는 자신의 몸무게(kg)를 키의 제곱(m)으로 나눈 값입니다.
- 몸무게(kg단위)와 키(cm단위)를 입력받아 BMI를 계산하여 소수점 둘째 자리까지 출력하고,
- BMI 수치에 따른 결과를 출력하시오.
 - 18.5 미만이면 '저체중'
 - 18.5 ~ 23미만이면 '정상'
 - 23.0 ~ 25 미만이면 '과체중'
 - 25.0 이상부터는 '비만'

```
#include <stdio.h>
int main() {
    double w; // 몸무게
    double h; // 키
    double bmi;

    scanf("%lf", &w);
    scanf("%lf", &h);

}
```


연산자(operator)

■ 논리 연산자

- and, or, not을 표현하는 연산자
- true(1), false(0) 반환

연산	C연산자	연산의 예	의미	결합성
AND	&&	a && b	true면 true 리턴	→
OR		a b	하나라도 true면 true 리턴	→
NOT	!	!a	true면 false를, false면 true 리턴	→

조건문 – if

- 필기/실기 모두 60점 이상이어야 합격

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int pilgi, silgi;
    printf("필기와 실기 점수를 입력: ");
    scanf("%d %d", &pilgi, &silgi);

    if(pilgi>=60 && silgi>=60)
        printf("You passed!\n");
    else {
        printf("Failed.\n");
        printf("Retry it.\n");
    }
    return 0;
}
```

- 필기/실기 둘 중 하나만 60점 이상이면 합격

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int pilgi, silgi;
    printf("필기와 실기 점수를 입력: ");
    scanf("%d %d", &pilgi, &silgi);

    if(pilgi>=60 || silgi>=60)
        printf("You passed!\n");
    else {
        printf("Failed.\n");
        printf("Retry it.\n");
    }
    return 0;
}
```

조건문 – if

- 점수가 60점 미만이면 합격

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int score;
    printf("input score: ");
    scanf("%d", &score);

    if( !(score<60) )
        printf("You passed!\n");
    else
        printf("Failed.\n");

    return 0;
}
```

- 필기가 60점미만이 아니고, 실기도 60점 미만이면 합격

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int pilgi, silgi;
    printf("필기와 실기 점수를 입력: ");
    scanf("%d %d", &pilgi, &silgi);

    if( !(pilgi<60) && !(silgi<60))
        printf("You passed!\n");
    else
        printf("Failed.\n");

    return 0;
}
```

연습문제

- 두 개의 정수와 한 개의 사칙 연산자를 입력받아 사칙연산 결과를 처리하는 프로그램을 작성하시오.
- 입력되는 모든 숫자는 정수이고, 가운데 연산자는 + - * / % 이외는 없다.

```
예: 10 + 5
계산할 수식을 입력하세요
9 * 5
9 * 5 = 45
```

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2, res;
    char op;
    printf("예: 10 + 5\n");
    printf("계산할 수식을 입력하세요\n");
    scanf("%d %c %d", &n1, &op, &n2);

    printf("%d %c %d = %d\n", n1, op, n2, res);
    return 0;
}
```

반복문

- 반복문의 기능

- 특정 영역을 특정 조건이 만족되는 동안에 반복 실행하기 위한 문장

- 세 가지 형태의 반복문이 제공됨

- 1) while문에 의한 반복

- 몇 번 반복해야 하는지 모를 때 사용, ex) 답 맞출 때까지 계속

- 2) do ~ while문에 의한 반복

- 일단 한번은 실행하고 그 결과에 따라 다시 반복할 수도 있을 때 사용, ex) 메뉴 입력

- 3) for문에 의한 반복

- 반복 횟수가 정해져 있는 경우 주로 사용, ex) 10번 출력

반복문 - while

■ 형식

```
while(반복조건)  
    반복할 문장;
```

```
while(반복조건) {  
    반복할 문장1;  
    반복할 문장2;  
    :  
}
```

- 반복조건이 참인 동안 반복할 문장을 실행

■ 예시

```
int n = 1;  
while(n < 5) {  
    printf("%d \n", n);  
    n++; // n 1증가  
}
```

n

5

1
2
3
4

반복문 - while

■ 5회 반복 방법1

```
int c = 0;
while(c < 5) {
    printf("%d \n", c);
    c++;
}
```

0
1
2
3
4

■ 5회 반복 방법2

```
int c = 1;
while(c <= 5) {
    printf("%d \n", c);
    c++;
}
```

1
2
3
4
5

반복문 - while


■ 퀴즈

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num = 10; // 10부터 시작

    puts("Rocket lunch countdown..");
    while(num > 0) { // 0보다 크면
        printf("%2d \n", num);
        num--; // 1씩 감소하면서...
    }
    printf("last num:%2d \n", num);
    return 0;
}
```

■ 결과

```
Rocket lunch countdown..
10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
```

- 카운트 다운 숫자는 얼마까지 출력될까?
- 종료 직전 num 값은? 

0

반복문 - while

- 1부터 10까지 누계 구하기

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$$

sum	0	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55
c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

The table illustrates the state of variables 'sum' and 'c' during the calculation of the sum of integers from 1 to 10. The 'sum' row shows the cumulative sum at each step, and the 'c' row shows the current integer being added. Arrows indicate the update of 'sum' (diagonal) and 'c' (horizontal) between steps.

[초기값]

sum = 0

c = 1

```
while(c < 11)
```

```
    sum = sum + c
```

```
    c = c + 1
```


```
while(c <= 10)
```

```
    sum = sum + c
```

```
    c = c + 1
```

반복문 - while

■ 1부터 10까지 누계 구하기



■ 소스코드

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int sum=0, c=1;
    while(c <= 10) {
        sum=sum+c;
        c++;
    }
    printf("%d \n", sum);
}
```

■ 출력

55

STEP	sum	c
1	0	1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		


연습문제

- while문을 사용하여 두 정수 a와 b를 입력 받아 a부터 b까지 누계를 구하는 프로그램을 작성하십시오.

(a < b 라고 가정)

- 예

```
1 10
55
```



```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b;

    return 0;
}
```

반복문 - do ... while

■ 문법

```
do {  
    반복할 문장1;  
    반복할 문장2;  
    :  
}  
while(반복조건);
```

- while문은 조건을 먼저 확인하고 반복 할지 결정하고,
- do...while문은 일단 한 번 해보고 반복 할지 결정한다.

■ 비교

```
int main() {  
    int n = 1;  
    while(n < 1) {  
        printf("%d \n", n);  
        n++;  
    }  
}
```

```
int main() {  
    int n = 1;  
    do {  
        printf("%d \n", n);  
        n++;  
    }  
    while(n < 1);  
}
```

소인수로 분해하기

- 문제

양의 정수 한 개가 입력되었을 때, 그 수를 소인수로 분해하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

- 입력

양의 정수 한 개가 입력된다. (2이상)

- 출력

그 수를 소인수로 분해하여 오름차순으로 출력한다.

- 입력과 출력의 예

입력 예	출력 예
420	2 2 3 5 7

2 | 420
2 | 210
3 | 105
5 | 35
7 | 7
1

- 프로그램

```
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int d=2;
    do {

    }
    while(d<=n);
}
```

중첩된 while

■ 중첩된 while

```
while(반복조건1) {  
    while(반복조건2) {  
  
    }  
}
```

- 들여쓰기를 사용하여 반복 내용의 시작과 끝을 명확히 하자!

■ 00:00 부터 ~ 05:59 까지 시간 출력

```
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    int hour=0;  
  
    puts("clock time");  
    while(hour < 6) {  
        int min = 0;  
        while(min < 60) {  
            printf("%02d:%02d ", hour, min);  
            min++;  
        }  
        printf("\n");  
        hour++;  
    }  
    return 0;  
}
```

반복문 - for

■ for문 형식

```
for(①초기식; ②조건식; ④증감식) {  
    ③반복할 문장;  
}
```

■ 실행순서

- 1) ①초기식 ②조건식 ③반복할 문장 ④증감식
- 2) ②조건식 ③반복할 문장 ④증감식
- 3) :
- 4) ②조건식

■ 예시

```
for(int i=0; i<3; i++) {  
    printf("%d\n", i);  
}
```

■ 실행순서

①초기식	②조건식	③반복문장	④증감식	i
i=0	i<3	printf(0)	i++	1
	i<3	printf(1)	i++	2
	i<3	printf(2)	i++	3
	i<3			

반복문 - for

■ 5회 반복 방법1

```
for(int i=0; i<5; i++) {  
    printf("%d\n", i);  
}
```

■ 출력

```
0  
1  
2  
3  
4
```

■ 5회 반복 방법2

```
for(int i=1; i<=5; i++) {  
    printf("%d\n", i);  
}
```

■ 출력

```
1  
2  
3  
4  
5
```


반복문 - for

- 1부터 15사이 3의 배수 출력

```
#include <stdio.h>
int main() {
    for(int i=3; i<=15; i=i+3)
        printf("%d", i);
}
```

- 출력

```
3
6
9
12
15
```

- 10부터 1까지 카운트다운

```
#include <stdio.h>
int main() {
    puts("Rocket launch countdown...");
    for(int i=10; i>=1; i--)
        printf("%d ", i);
}
```

- 출력

```
Rocket launch countdown...
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

반복문 - for 문과 while 문 비교

■ for 문

```
// 1부터 5까지의 합계를 구하는 프로그램
#include <stdio.h>

int main() {
    int sum = 0;
    int n;

    for(n=1; n<=5; n++) {
        sum= sum + n;
        printf("sum of 1 to %d: %2d \n", n, sum);
    }
    return 0;
}
```

■ while 문

```
// 1부터 5까지의 합계를 구하는 프로그램
#include <stdio.h>

int main() {
    int sum = 0;
    int n;

    n=1;
    while(n<=5) {
        sum = sum + n;
        printf("sum of 1 to %d: %2d \n", n, sum);
        n++;
    }
    return 0;
}
```

3의 배수 게임

■ 문제

3의 배수 게임을 하던 정올이는 3의 배수 게임에서 작은 실수를 계속해서 벌칙을 받게 되었다.

3의 배수 게임의 왕이 되기 위한 수련 프로그램을 작성해 보자.

** 3의 배수 게임이란?

여러 사람이 순서를 정해 순서대로 수를 부르는 게임이다.

만약 3의 배수를 불러야 하는 상황이라면, 그 수 대신 "박수"를 친다.

■ 입력

첫 줄에 하나의 정수 n 이 입력된다.
(n 은 50미만의 자연수이다)

■ 출력

1부터 n 까지 순서대로 공백을 두고 수를 출력하는데, 3의 배수(3, 6, 9 ...)인 경우 수 대신 영문 대문자 X 를 출력한다.

■ 입력과 출력의 예

입력 예	출력 예
7	1 2 X 4 5 X 7

공약수 찾기

■ 문제

- 입력된 두 자연수의 공약수를 모두 출력하는 프로그램을 작성하시오.

■ 입력

- 첫 번째 줄에 두 자연수 a 와 b 가 공백으로 분리되어 입력된다.
($1 \leq a, b \leq 2,100,000,000$)

■ 출력

- a 와 b 의 공약수를 작은 수부터 큰 수 순서로 공백으로 분리하여 출력한다.

■ 예시

```
8 24
1 2 4 8
```

■ 프로그램

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, b;
    scanf("%d %d", &a, &b);

}
```

약수의 합 구하기

■ 문제

한 정수 n 을 입력 받아서 n 의 모든 약수의 합을 구하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어 10의 약수는 1, 2, 5, 10이므로 이 값들의 합인 18이 10의 약수의 합이 된다.

■ 입력

첫번째 줄에 정수 n 이 입력된다.
(단, $1 \leq n \leq 100,000$)

■ 출력

n 의 약수의 합을 출력한다

■ 입력과 출력의 예

입력 예	출력 예
5	6

입력 예	출력 예
10	18

■ 고찰

n 의 약수들을 어떻게 알아낼 수 있을까?

약수의 합 구하기

■ 문제

한 정수 n 을 입력 받아서 n 의 모든 약수의 합을 구하는 프로그램을 작성하십시오.

예를 들어 10의 약수는 1, 2, 5, 10이므로 이 값들의 합인 18이 10의 약수의 합이 된다.

■ 입력

첫번째 줄에 정수 n 이 입력된다.

(단, $1 \leq n \leq 100,000$)

■ 출력

n 의 약수의 합을 출력한다

■ 답안 예시

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int ans = 0;

    printf("%d\n", ans);
    return 0;
}
```

반복문 - 중첩된 for

1) 한 학급 1번 부터 30번까지 출력한다.

```
int main() {  
    for(int n=1; n<=30; n++) {  
        printf("%4d ", n);  
    }  
}
```

2) 열 개 학급에 대하여 출력한다.

```
int main() {  
    for(int c=1; c<=10; c++) {  
        printf("[%d반]\n", c);  
        for(int n=1; n<=30; n++) {  
            printf("%4d ", n);  
        }  
        printf("\n");  
    }  
}
```

3) 세 개 학년에 대하여 출력한다.

반복문 - 중첩된 for

- 중첩된 for 문을 이용하여 구구단 출력하기

```
#include <stdio.h>

int main() {
    for(int d=1; d<=5; d++) { // 1단부터 5단까지
        printf(" %d 단\n", d);
        for(int x=1; x<=9; x++) { // x1부터 x9까지
            printf("%d x %d = %2d \n", d, x, d*x);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
1 단
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9

2 단
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18

3 단
3 x 1 = 3
```


반복문 - 중첩된 for

■ 연습문제

삼각형의 밑변 길이 정수 a 를 입력 받아 중첩된 반복문을 이용하여 아래 그림과 같은 직각 삼각형 모양을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

*	1개
**	2개
***	3개
****	4개
*****	5개
*****	:
*****	a개

■ 정답

```
#include <stdio.h>

int main() {

}
```

```
int main(void) {
```

반복문 - 중첩된 for

■ 연습문제

삼각형의 밑변 길이 정수 a 를 입력 받아 중첩된 반복문을 이용하여 아래 그림과 같은 직각 삼각형 모양을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

* ** *** **** ***** ***** *****	공백?+ 별n개=a개 ∴ ? = a-n
---	--------------------------

■ 정답

```
#include <stdio.h>

int main() {

}

}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

제어문 – break

■ break 문

- switch, for, while, do ~ while문의 영역을 빠져 나오기 위해 사용
- 가장 가까운 루프를 벗어난다.

■ 사용 예

- $1+2+3+\dots+n$ 의 합이 처음으로 100이상이 될 때, 그 때의 합과 n을 구하는 프로그램을 작성하시오.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int sum=0, n;

    for(n=1; true; n++) {
        sum = sum + n;
        if(sum >= 100)
            break;
    }
    printf("n: %d, sum: %d \n", n, sum);
    return 0;
}
```

소수 판별

- 문제

3 이상의 자연수(n)가 입력되었을 때,
소수 여부를 판별하는 프로그램을 작성
해 보자.

($3 \leq n \leq 1,000,000$)

- 입력과 출력 예시

입력 예	출력 예
41	prime
111	composite

7	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

- 프로그램

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", n);

}
```

제어문 – continue

■ continue 문

- 반복문 내에서 사용되며, 남겨진 반복내용을 중단하고 다음 반복을 시작한다.

■ 사용 예

- 1부터 20까지의 정수 중에서 홀수만을 출력하시오. (for, continue 문을 사용할 것.)


```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    for(i=1; i<=20; i++) {
        if(i%2==0)
            continue;
        printf("%3d ", i);
    }
    return 0;
}
```

최대공약수와 최소공배수

■ 최대공약수

- Greatest Common Divisor, GCD
- 공약수: 여러 수의 공통된 약수
- 최대공약수: 여러 수의 공약수 중 최대인 수



최대공약수: 2×3

최소공배수: $2 \times 3 \times 5 \times 7$

- $G = \text{gcd}(30, 42) = 6$
- $L = \text{lcm}(30, 42) = 210$

■ 최소공배수

- Lowest Common Multiple, LCM
- 공배수: 여러 수의 공통된 배수
- 최소공배수: 공배수 중 최소인 수

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

$$42 = 2 \times 3 \times 7$$

최대공약수: 2×3

최소공배수: $2 \times 3 \times 5 \times 7$

- $A = 30, B = 42$
- $A \times B = G \times L$
- $30 \times 42 = 6 \times 210$

최대공약수 구하기

■ 문제

두 수 a, b를 입력 받아 최대공약수를 출력하는 프로그램을 작성하십시오.

예를 들어, 12과 16의 최대공약수는 4이다.

```
30 42
6
```

```
2 | 30 42
3 | 15 21
  | 5 7
```

■ 고찰

- while 문이 적합한가?
- do ... while 문이 적합한가?

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, b;
    scanf("%d %d", &a, &b);

    int d=2, G=1;

    printf("%d\n", G);
}
```

최대공배수 구하기

■ 문제

두 수 a , b 를 입력 받아 최대공배수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어, 6과 8의 최소공배수는 24이다.

6 8
24

■ 전략


- 방금 전에 만든 최대공약수 프로그램을 약간 개조하자!

$A \times B = G \times L$

함수

■ 함수(function) 란?

- 특정한 처리·기능을 수행하는 코드를 하나로 묶어 둔 것.
- 특정 인자를 받아 결과값을 반환하는 개체를 말하기 때문에 서브루틴(subroutine)이라고도 한다.



■ 함수 사용의 효과

- 코드들을 기능 단위로 묶을 수 있기 때문에 프로그램을 이해하고 만들기 쉽게 한다.

■ 함수의 종류

- 내장 함수
- 사용자정의 함수
- 매크로 함수

■ 함수=프로시저=메소드

내장 함수

- 헤더파일의 종류

종류	기능	내장함수
stdio.h	표준 입출력 함수 등을 정의	printf(), scanf(), gets(), getchar(), puts(), putchar(), fgetc(), fgets(), fputc(), fputs(), fopen(), fclose() 등
conio.h	직접 콘솔 입출력 함수 등을 정의	getch(), getch(), getch(), getch() 등
math.h	수학 함수와 매크로 정의	sin(), cos(), tan(), exp(), log(), sqrt(), abs(), fabs(), pow(), fmod() 등
string.h	문자열 처리 함수 정의	strlen(), strcat(), strcpy(), strcmp(), strncat() 등
ctype.h	문자 검사 매크로 정의	isalpha(), islower(), isupper(), tolower(), toupper() 등

사용자 정의 함수

■ 형식

```
[함수의 리턴형] 함수명([인수1, 인수2...])
```

```
{
```

```
문장1;
```

```
문장2;
```


```
...
```

```
...
```

```
문장n;
```

```
[return] [리턴값]
```

```
}
```



■ 예

```
[리턴형] 함수명 (인수)
```

```
int main () {
```

```
함수의 몸체
```

```
}
```

```
int add(int a, int b) {
```

```
int sum = a + b;
```

```
return sum;
```

```
}
```

```
char upper(char ch) {
```

```
return ch-32;
```

```
}
```

사용자 정의 함수

■ 함수의 형태

- 인수
 - 없는가?
 - 있는가? 있다면 한 개인가, 두 개인가?
- 리턴값
 - 없는가?
 - 있는가? (한 개만 리턴 가능)
- 다양한 형태의 함수 모양이 나올 수 있음

■ 형태

인수	리턴	형태
X	X	void func() void func(void)
X	O	int func() double func(void)
O	X	void func(int ar) void func(char c)
O	O	int func(int ar) int func(int a, int b)

사용자 정의 함수

- Case1: 인수 X, 리턴값 X

- 기능: "Copyright" 출력
- 함수명: output
- 인수: 없음
- 리턴값: 없음

- 함수 구현

```
void output() {  
    printf("-----\n");  
    printf(" function test\n");  
    printf("-----\n");  
    return;  
}
```

사용자 정의 함수

■ Case2: 인수 0, 리턴 0

- 기능: $x+y$ 값을 구한다
- 함수명: add
- 인수: x, y 2개
 $x:int, y:int$
- 리턴값: $x+y$
리턴형: int

■ 함수 구현

```
int add(int x, int y) {  
    int sum = x + y;  
    return sum  
}
```

사용자 정의 함수

■ 함수의 호출

```
#include <stdio.h>
int add(int x, int y) {
    int sum = x + y;
    return sum;
}

int main() {
    int a=5, b=4;
    int sum=0;

    sum = add(a, b);
    printf("%d \n", sum);
}
```

■ 메모리에서 일어나는 일

- 지역변수는 함수 호출 시 생성 되고, 함수가 종료되면 자동으로 파괴된다.

소속	변수	값
add	sum	9
	y	5
	x	4

소속	변수	값
main	sum	9
	b	5
	a	4

copy

사용자 정의 함수

```
#include <stdio.h>

int add(int a, int b) {
    int sum = a + b;
    return sum;
}

int pow(int x, int y) {
    int r=1;
    for(int i=1; i<=y; i++)
        r = r*x;
    return r;
}

char upper(char ch) {
    return ch-32;
}
```

```
void output() {
    printf("-----\n");
    printf(" function %cest\n", upper('t')); //함수호출
    printf("-----\n");
    printf("2+3 = %d\n", add(2,3)); //함수호출
    printf("2^3 = %d\n", pow(2,3)); //함수호출
    return;
}

int main() {
    output(); //함수호출
}
```


Debugging: Step into [shift]+F7

The screenshot shows the Code::Blocks IDE with a C++ program open. The program defines several functions: `add`, `pow`, `upper`, and `output`. The `main` function calls `output`, which in turn calls `add` and `pow`. The `add` function is currently selected in the editor, and a green vertical line indicates the current execution point. A speech bubble is overlaid on the code, explaining the 'step into' feature.

step into
디버깅 기능을
통해 함수 호출
순서를
차례대로 관찰

```
2
3 int add(int a, int b) {
4     int sum = a + b;
5     return sum;
6 }
7
8 int pow(int x, int y) {
9     int r=1;
10    for(int i=1; i<=y; i++)
11        r = r*x;
12    return r;
13 }
14
15 char upper(char ch) {
16     return ch-32;
17 }
18
19 void output() {
20     printf("-----\n");
21     printf(" function %cest\n", upper('t'));
22     printf("-----\n");
23     printf("2+3 = %d\n", add(2,3));
24     printf("2^3 = %d\n", pow(2,3));
25     return;
26 }
27
28 int main() {
29     output();
```

Watches:

Function		
a	2	
b	3	

Locals:

sum	5	
ch	Not availa	
a	2	int

Logs & others:

```
At D:\MyProjects\Algorithm\HelloWorld\main.cpp:23
At D:\MyProjects\Algorithm\HelloWorld\main.cpp:4
At D:\MyProjects\Algorithm\HelloWorld\main.cpp:5
```

Command:

사용자 정의 함수

함수의
프로토타입을
미리 알려준다

```
#include <stdio.h>

int add(int a, int b);
int pow(int x, int y);
char upper(char ch);


void output() {
    printf("-----\n");
    printf(" function %cest\n", upper('t'));
    printf("-----\n");
    printf("2+3 = %d\n", add(2,3));
    printf("2^3 = %d\n", pow(2,3));
    return;
}

int main() {
    output();
}
```

```
int add(int a, int b) {
    int sum = a + b;
    return sum;
}

int pow(int x, int y) {
    int r=1;
    for(int i=1; i<=y; i++)
        r = r*x;
    return r;
}

char upper(char ch) {
    return ch-32;
}
```



File	Line	Message
D:\#MyProjects...	5	error: 'upper' was not declared in this scope
D:\#MyProjects...	5	note: suggested alternative: '_popen'
D:\#MyProjects...	7	error: 'add' was not declared in this scope
D:\#MyProjects...	8	error: 'pow' was not declared in this scope
D:\#MyProjects...	8	note: suggested alternative: 'putw'

지역변수 / 전역변수

■ 지역변수

- 함수 안에서 선언된 변수
- 해당 함수 안에서만 사용가능
- 초기값이 쓰레기 값이다
- 함수가 호출되면 생성되고 함수가 종료되면 사라진다
- 동일한 이름의 전역/지역변수가 존재하면 지역변수가 우선한다
- 스택에 저장

■ 전역변수

- 함수 외부에서 선언된 변수
- 어느 함수에서든 사용가능
- 초기값이 0 이다
- 프로그램이 실행 중이면 항상 존재한다
- 프로그램을 이해하기 어렵게 만드므로 꼭 필요한 경우에만 사용하자
- 전역공간에 저장

지역변수 / 전역변수

■ 지역변수 예시

```
#include <stdio.h>
// add의 sum과 main의 sum은 동명이인

int add(int a, int b) {
    int sum = a + b;
    return sum;
}

int main(){
    int sum=0;
    add(1, 2);
    printf("%d\n", sum);
}
```

■ 전역변수 예시

```
#include <stdio.h>
// add의 sum과 main의 sum은 동일변수

int sum;
void add(int a, int b) {
    sum = a + b;
}

int main(){
    add(1, 2);
    printf("%d\n", sum);
}
```

팩토리얼 계산

팩토리얼

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$



계승: 계단을 내려가듯 위에서 아래로 순서대로 곱함, 또는 계단을 올라가듯 아래에서 위로 순서대로 곱함.

팩토리얼 계산

- 비 재귀적 해결

- ex) 팩토리얼 계산

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 1$$

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

- 답안

```
#include <stdio.h>
int factorial(int n) {
    ?

    return n;
}
int main() {
    printf("6! = %d\n", factorial(6));
}
```

재귀함수

■ 재귀함수

- 실행 도중 자기 자신을 호출(재귀 호출) 하는 함수
- ex) 팩토리얼 계산

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$5! = 5 \times 4!$$

$$4! = 4 \times 3!$$

$$3! = 3 \times 2!$$

$$2! = 2 \times 1!$$

$$1! = 1$$

$$f(n) \begin{cases} n \times f(n-1) & \dots n \geq 2 \\ 1 & \dots n = 1 \end{cases}$$

■ 함수 예시

- 탈출조건이 없으면 무한루프가 되므로 유의

```
int factorial(int n) {  
    if(n >= 2)  
        return n*factorial(n-1);  
    else  
        return 1;  
}
```


```
// 3항 조건 연산자를 활용하여  
// 아래와 같이 표현해도 동일한 효과  
int factorial(int n) {  
    return (n >= 2)? n*factorial(n-1) : 1;  
}
```

재귀함수

factorial(5)

계산과정

묘사



재귀함수

■ 재귀함수 호출 관찰

```
#include <stdio.h>

int fact(int n) {
    if(n >= 2) {
        printf("[%d x %d!\n", n, n-1);
        int f = fact(n-1);
        printf(" (%d!=%d)]\n", n-1, f);
        return n*f;
    }
    else
        return 1;
}

int main() {
    printf("%d", fact(5));
}
```

■ 함수 예시

[5 x 4!
[4 x 3!
[3 x 2!
[2 x 1!
(1!=1)
(2!=2)
(3!=6)
(4!=24)
120

재귀함수

```
#include <stdio.h>
int factorial(int n) {
    printf("%d! = ", n);
    if(n >= 2) {
        printf("%d * %d!\n", n, n-1);
        int ans = n*factorial(n-1);
        printf("%d! returned %d\n", n, ans);
        return ans;
    }
    else
        printf("returned 1\n") ;
    return 1;
}

int main() {
    printf("6! = %d\n", factorial(6));
}
```

```
6! = 6 * 5!
5! = 5 * 4!
4! = 4 * 3!
3! = 3 * 2!
2! = 2 * 1!
1! = returned 1
2! returned 2
3! returned 6
4! returned 24
5! returned 120
6! returned 720
6! = 720
```


재귀 함수 - 연습문제2

■ 계단을 오르는 방법

- 계단을 한 번에 한 칸 또는 두 칸 만 오를 수 있다고 할 때 n 칸으로 되어 있는 계단 전체를 오르는 방법은 몇 가지가 있는가?

• 힌트1

- 1칸 계단: 1가지 방법
- 2칸 계단: 2가지 방법
- 3칸 계단은?

• 힌트2: n 칸 계단에 오르는 방법

- $n-2$ 칸 까지 올라온 다음 두 칸 오른다 +
- $n-1$ 칸 까지 올라온 다음 한 칸 오른다

■ 함수로 표현

예를 들어,

$f(n)$: n 개의 계단일 때 오르는 방법의 수

$$f(1) = 1$$

$$f(2) = 2$$

$$f(3) = f(2) + f(1)$$

$$f(4) = f(3) + f(2)$$

$$f(5) = f(4) + f(3)$$

:

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$$

연습문제 풀이: 계단오르기

■ 고찰

계단	오르는 방법	방법 개수
(1)	①	1
(2)	①+① ②	2
(3)	①+② ①+①+①, ②+①	3
(4)	①+①+②, ②+② ①+②+①, ①+①+①+①, ②+①+①	5
(5)	①+②+②, ①+①+①+②, ②+①+② ①+①+②+①, ②+②+①, ①+②+①+①, ...	8
(6)	생략 생략	13

■ 점화식 표현

$$f(1) = 1$$

$$f(2) = 2$$

$$f(3) = 3$$

$$f(n) = f(n-2) + f(n-1)$$

연습문제 풀이: 계단오르기

```
#include <stdio.h>

int count(int stairs) {

}

int main() {
    int stairs;
    scanf("%d", &stairs);
    printf("%d\n", count(stairs));
}
```

■ 함수로 표현

예를 들어,

$f(n)$: n 개의 계단일 때 오르는 방법의 수

$$f(1) = 1$$

$$f(2) = 2$$

$$f(3) = f(2) + f(1)$$

$$f(4) = f(3) + f(2)$$

$$f(5) = f(4) + f(3)$$

:

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$$

배열

■ 배열

- 같은 형식의 여러 데이터를 하나의 변수에 긴 띠 모양으로 저장하여 사용하는 자료의 집합체
- 줄줄이 연결된 타입이 동일한 변수들의 집합

■ 선언

- 형식

```
데이터형 배열명[원소의 수]
```

- 선언 예

```
int kor[5];
```

kor변수 5개 만듦

kor[0] ~ kor[4]

- 배열의 구조

- 0번 인덱스부터 시작됨에 유의

```
kor[0] kor[1] kor[2] kor[3] kor[4]
```

배열

- 대입

```
kor[0] = 60;
```

```
kor[1] = 60;
```

```
kor[2] = 60;
```

```
kor[3] = 60;
```

```
kor[4] = 60;
```

- 반복문 이용한 대입

```
for(i=0; i<5; i++)
```

```
    kor[i] = 60;
```

- 초기화

```
int a[5] = {3,2,7,6,9};
```

```
int b[] = {3,6,5,4};
```

```
int c[5] = {5,8,3};
```

```
int d[5] = {4,};
```

```
static int e[5];
```


배열

■ 배열의 순회1

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a[10]={1,3,7,6,4,8,9,12,2,10};

    // 0번부터 시작하여 n-1에서 끝남에 유의
    for(int i=0; i<10; i++) {
        printf("%4d", a[i]);
    }
    return 0;
}
```

■ 배열의 순회2

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a[10]={1,3,7,6,4,8,9,12,2,10};
    int i;
    // 0번부터 시작하여 n-1에서 끝남에 유의
    i=0;
    while(i<10) {
        printf("%4d", a[i]);
        i++;
    }
    return 0;
}
```

배열

■ 배열의 합

```
#include <stdio.h>

void main() {
    int i, sum=0;
    int a[10]={1,3,7,6,4,8,9,12,2,10};

    for(i=0; i<10; i++) {
        sum = sum + a[i];
    }
    printf("sum = %d\n", sum);
}
```

■ 피보나치수

```
#include <stdio.h>

void main() {
    int i, fibo[10]={1,1};

    for(i=2; i<10; i++) {
        fibo[i]=fibo[i-1]+fibo[i-2];
    }

    for(i=0; i<10; i++) {
        printf("%4d\n", fibo[i]);
    }
}
```

숫자 목록에서 수 찾기(선형탐색)

■ 문제

n개로 이루어진 정수 목록에서 원하는 수의 위치를 찾으시오.
단, 입력되는 정수 목록에 같은 수는 없다.

■ 입력

첫 줄에 한 정수 n이 입력된다.
($2 \leq n \leq 100,000$)
둘째 줄에 n개의 정수가 공백으로 구분되어 입력된다.
(입력되는 모든 정수는 21억 보다 작다)
셋째 줄에는 찾고자 하는 수가 입력된다.

■ 출력

찾고자 하는 원소의 위치를 출력한다.
없으면 -1을 출력한다.

■ 입력과 출력의 예

입력 예	출력 예
8 1 2 3 5 7 9 11 15 11	7

최댓값 찾기

- 문제

9개의 서로 다른 자연수가 주어질 때, 이들 중 최댓값을 찾고 그 값이 몇 번째 수 인지를 구하는 프로그램을 작성하시오. 예를 들어, 서로 다른 9개의 자연수가 각각 3, 29, 38, 12, 57, 74, 40, 85, 61 라면, 이 중 최댓값은 85이고, 이 값은 8번째 수이다

- 입력

첫째 줄부터 아홉째 줄까지 한 줄에 하나의 자연수가 주어진다. 주어지는 자연수는 100보다 작다.

- 출력

첫째 줄에 최댓값을 출력하고, 둘째 줄에 최댓값이 몇 번째 수인지를 출력한다.

- 입력과 출력의 예

입력 예	출력 예
3	85
29	8
38	
12	
57	
74	
40	
85	
61	

- 출처

한국정보올림피아드(2007 지역본선 초등부)

SWAP

- 두 변수 내용물을 서로 교환하는 연산



- 잘못된 구현

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a=5, b=7;
    printf("%d %d\n", a, b);

    a=b;
    b=a;


    printf("%d %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

5	7
7	7

SWAP

- 두 변수 내용물을 서로 교환하는 연산
- 임시 변수가 필요함.

- 올바른 구현



```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a=5, b=7;
    printf("%d %d\n", a, b);

    int t=a;
    a=b;
    b=t;

    printf("%d %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

5 7
7 5

SWAP

■ 고급 구현

```
#include <stdio.h>

// C++의 Generic과 참조자를 사용
template <class T>
inline void SWAP(T& a, T& b)
{
    T temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
```

제네릭과
참조자는 본
수업의 범위를
벗어나는
내용이므로
자세한 설명은
생략한다.

```
int main() {
    int a=5, b=7;
    printf("%d %d\n", a, b);

    SWAP(a, b);

    printf("%d %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

5	7
7	5

STL sort() 함수 사용하기

- sort() 함수의 사용
 - C++의 STL 사용
 - #include <algorithm> 필요
 - sort(배열시작, 배열끝, [비교함수])
 - 기본 정렬 방식은 오름차순
- 비교함수(true일 때 SWAP 됨)

```
// 오름차순용
bool asc_order(int a, int b) {
    return a < b;
}
// 내림차순용
bool desc_order(int a, int b) {
    return a > b;
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <algorithm>
using namespace std;

void show_array(int a[], int len) {
    for(int i=0; i<len; i++)
        printf("%5d", a[i]);
    printf("\n\n");
}

int main() {
    int a[10] = {7, 5, 8, 1, 4, 9, 2, 10, 6, 3};
    show_array(a, 10);

    sort(a, a+10); // 오름차순 정렬
    show_array(a, 10);

    sort(a, a+10, desc_order); // 내림차순 정렬
    show_array(a, 10);
    return 0;
}
```


정렬하여 k번째 수 찾기

- 문제

n개의 정수를 배열에 입력 받아 정렬한 뒤, k번째로 큰 숫자를 찾는 프로그램을 작성하시오. 만약 네 개의 정수 1, 2, 3, 4가 입력되었다면, 3번째로 큰 수는 2이다.

- 입력

첫 번째 줄에 입력 받을 자료의 개수 n이 입력된다. 두 번째 줄부터 정수 n개가 한 줄에 하나씩 차례대로 입력된다. 마지막 줄에는 k가 입력된다.

- 출력

입력된 자료들 가운데 k번째로 큰 숫자를 출력한다.

- 입력과 출력의 예

입력 예	출력 예
4	2
1	
2	
3	
4	
3	

- 고찰

이 문제를 풀려면 오름차순 정렬을 사용해야 하는가? 내림차순 정렬을 사용해야 하는가?

에라토스테네스의 체

■ 에라토스테네스의 체

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

■ 소스코드

```

#include <stdio.h>
#define MAX 101
int isPrime[MAX] = {1, 1, 0, };
int main() {
    int cnt=0;
    // 1: 소수아님, 0: 소수
    for(int i=2; i<MAX; i++) {
        if(isPrime[i]==0) { // 현재수만 소수이고
            printf("%5d", i);
            cnt++;
            for(int j=i+i; j<MAX; j+=i) // 배수들은
                isPrime[j]=1; // 소수아님으로 셋팅
        }
    }
    printf("\n1~100사이 %d개의 소수를 찾아냄\n", cnt);
}

```

isPrime[]	idx	0	1	2	3	4	5	6	...
	val	1	1	0	0	0	0	0	...

에라토스테네스의 체

- 문제

자연수 a , b 구간 사이에 존재하는 소수의 개수를 알아내는 프로그램을 작성하시오.

- 입력

두 자연수 a 와 b 가 공백으로 분리되어 입력된다. ($1 \leq a, b \leq 500,000,000$)

- 출력

a , b 구간 사이에 존재하는 소수의 개수를 출력한다.

- 입력과 출력의 예

입력 예	출력 예
1 10	4

```
#include <stdio.h>
#define MAX 500000000
char isPrime[MAX+1] = {1, 1, 0, };

int main() {
    int a, b, cnt=0;
    scanf("%d %d", &a, &b);

    printf("%d", cnt);
}
```

다차원 배열

■ 2차원 배열의 선언

- 1차원 배열을 여러 개 겹쳐 놓은 것
- 행과 열의 평면 구조를 가진 배열
- 선언

데이터형 배열명[행 수][열 수]

- 선언 예

int a[4][5];

a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]	a[0][3]	a[0][4]
a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]	a[1][3]	a[1][4]
a[2][0]	a[2][1]	a[2][2]	a[2][3]	a[2][4]
a[3][0]	a[3][1]	a[3][2]	a[3][3]	a[3][4]

■ 2차원 배열의 초기화

int a[2][3] = {3, 2, 7, 6, 9, 8};

3	2	7
6	9	8

int b[2][3] = {5,8,3,7};

5	8	3
7	쓰레기	쓰레기

int c[2][3] = {4, };

4	0	0
0	0	0

int d[2][3] = { {3, }, {7,6,9} };

3	0	0
7	6	9

int e[][3] = { {3,2,6}, {7,6,9} };

다차원 배열

■ 2차원 배열의 순회(행 우선)

```
#include <stdio.h>
#define ROW 3
#define COL 4
```

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

```
int main() {
    int a[ROW][COL] = {
        {1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12} };

    for(int r=0; r<ROW; r++) { //행 순회
        for(int c=0; c<COL; c++) { //열 순회
            printf("%4d", a[r][c]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

■ 2차원 배열의 순회(열 우선)

```
#include <stdio.h>
#define ROW 3
#define COL 4
```

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

```
int main() {
    int a[ROW][COL] = {
        {1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12} };

    for(int c=0; c<COL; c++) { //열 순회
        for(int r=0; r<ROW; r++) { //행 순회
            printf("%4d", a[r][c]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

1	5	9
2	6	10
3	7	11
4	8	12

격자판의 최댓값

■ 문제

<그림1>과 9x9 격자판에 쓰여진 81개의 자연수가 주어질 때, 이들 중 최댓값을 찾고 그 최댓값이 몇 행 몇 열에 위치한 수인지 구하는 프로그램을 작성하시오.

1열 2열 3열 4열 5열 6열 7열 8열 9열

1행	3	23	85	34	17	74	25	52	65
2행	10	7	39	42	88	52	14	72	63
3행	87	42	18	78	53	45	18	84	53
4행	34	28	64	85	12	16	75	36	55
5행	21	77	45	35	28	75	90	76	1
6행	25	87	65	15	28	11	37	28	74
7행	65	27	75	41	7	89	78	64	39
8행	47	47	70	45	23	65	3	41	44
9행	87	13	82	38	31	12	29	29	80

예를 들어, 왼쪽과 같이 81개의 수가 주어질 경우에는 이들 중 최댓값은 90이고, 이 값은 5행 7열에 위치한다.

<그림 1>

출처: 한국정보올림피아드(2007 지역예선 중고등부)

■ 입력

첫째 줄부터 아홉째 줄까지 한 줄에 아홉 개씩 자연수가 주어진다. 주어지는 자연수는 100보다 작다.

■ 출력

첫째 줄에 최대값을 출력하고, 둘째 줄에 최댓값이 위치한 행 번호와 열번호를 빈칸을 사이에 두고 차례로 출력한다. 최댓값이 두 개 이상인 경우 행 숫자가 가장 작은 위치를 출력한다.

입력 예	출력 예
3 23 85 34 17 74 25 52 65 10 7 39 42 88 52 14 72 63 87 42 18 78 53 45 18 84 53 34 28 64 85 12 16 75 36 55 21 77 45 35 28 75 90 76 1 25 87 65 15 28 11 37 28 74 65 27 75 41 7 89 78 64 39 47 47 70 45 23 65 3 41 44 87 13 82 38 31 12 29 29 80	90 5 7

격자판의 최댓값

■ 문제

```
#include <stdio.h>

#define ROW 9
#define COL 9

int a[ROW][COL];

void input() {
    for(int r=0; r<ROW; r++)
        for(int c=0; c<COL; c++)
            scanf("%d", &a[r][c]);
}
```

```
int main() {
    input();

    int mr, mc, max=-1;

    printf("%d\n", max);
    printf("%d %d\n", mr+1, mc+1);
    return 0;
}
```

알고리즘의 효율성

- 이해의 복잡도

- difficulty
- 알고리즘 이해와 구현에 필요한 시간과 노력의 양



- 시간 복잡도

- time complexity
- 문제를 해결하는데 걸리는 시간과의 함수 관계
- 반복문, 중첩된 반복문의 구조와 개수에 의해 결정

- 공간 복잡도


- space complexity
- 문제를 해결하기 위해 필요한 메모리(저장) 공간의 양
- 변수 및 배열의 개수와 크기에 의해 결정
- 함수가 호출될 때마다 사용되는 스택 공간이 늘어남

알고리즘의 시간 복잡도

■ 빅오(O)표기법

- 빅오 표기법은 알고리즘의 성능 평가 방법 중 가장 많이 사용하는 방법 중 하나
- 가장 많이 사용하는 이유는 최악의 성능을 표시하기 때문
- 최악의 성능 지표는, 적어도 이 정도의 성능은 보장한다는 의미
- 실행 횟수를 점근적 표기법으로 표시

■ 표기 형식



최소 n번은
연산해야
답이 나온다.

■ 실행 횟수 계산

- 프로그램은 첫번째 줄부터 마지막 줄까지 차례로 실행된다고 가정.
- 헤더 파일은 알고리즘의 성능에 영향을 주지 않는다.
- 함수 진입, 함수 반환은 알고리즘 성능에 영향을 주지 않는다.

알고리즘의 시간 복잡도

■ 프로그램 예시

```
#define N 100 // 영향을 주지 않는다.
#include <stdio.h> // 영향을 주지 않는다.

void main(int) // 영향을 주지 않는다.
{
    int sum = 0; // 실행 횟수: 1회
    int i; // 실행 횟수: 1회

    for(i=1; i<=N; i++) { // 실행 횟수: N+1회
        sum = sum + i; // 실행 횟수: N회
    }

    printf("sum:%d\n",sum); // 실행 횟수: 1회
    // 총 횟수: 1 + 1 + N+1 + N + 1 = 2N + 4회
}
```

■ 실행 횟수 계산

- 상수항은 무시
 - $O(101) \rightarrow O(1)$
 - $O(2N + 1) \rightarrow O(N)$
- 지배적이지 않은 항은 무시
 - $O(N^2 + N) \rightarrow O(N^2)$
 - $O(N + \log N) \rightarrow O(N)$
 - $O(100 \times 2^N + 500N^2) \rightarrow O(2^N)$

■ 예시 프로그램의 Big-O: $O(N)$

빅오 표기의 종류

■ $O(1)$

- 상수시간(constant time)
- 데이터 양과 상관없이 문제 해결에 항상 정해진 시간이 걸림
- 평가: 최상의 알고리즘
- 알고리즘 예
 - 정수의 홀짝 판별
 - 가우스의 누계 구하기
 - $(\text{시작수} + \text{마지막수}) \times n / 2$

■ $O(\log N)$

- 로그시간(logarithmic)
- 데이터 양이 증가함에 따라 실행 시간이 로그 함수 그래프로 나타남
- 데이터가 많이 늘어나도 실행시간은 약간만 증가하는 특징
- 평가: 좋은 알고리즘
- 알고리즘 예
 - 이진탐색
 - 10개 일때, $\log_2 10 = 3.x$
 - 100개 일때, $\log_2 100 = 6.x$
 - 1000개 일때, $\log_2 1000 = 9.x$

빅오 표기의 종류

▪ $O(N)$

- 선형시간(linear time)
- 데이터 양의 증가에 따라 실행 시간이 일차 함수 그래프로 나타남
- 데이터 증가량과 정비례하여 실행 시간이 증가하는 특징
- 평가: **준수한 알고리즘**
- 알고리즘 예
 - 정렬되지 않은 배열에서 최댓값 찾기

▪ $O(N \log N)$

- 선형 로그 시간(linearithmic time)
- 데이터 양의 증가에 따라 실행 시간이 일차 함수 + 로그함수 형태의 그래프로 나타남
- 데이터의 증가량보다 실행시간이 더 많이 증가하는 특징
- 평가: **봐줄만한 알고리즘**
- 알고리즘 예
 - 힙 정렬
 - 자이델(Seidel)의 다각형 삼각

빅오 표기의 종류

■ $O(N^2)$

- 이차식 시간(quadratic time)
- 데이터 양의 증가에 따라 실행 시간이 이차 함수(N^2) 그래프로 나타남
- 데이터 증가량에 제곱으로 비례하여 실행 시간이 증가하는 특징
- **평가: 나쁜 알고리즘**
- 알고리즘 예
 - 선택정렬
 - 버블정렬

■ $O(N^3)$

- 삼차식 시간(cubic time)
- 데이터 양의 증가에 따라 실행 시간이 삼차 함수(N^3) 그래프로 나타남
- 데이터 증가량과 정비례하여 실행 시간이 증가하는 특징
- **평가: 끔찍한 알고리즘**
- 알고리즘 예
 - 행렬 2개의 무식한 곱셈

빅오 표기의 종류

■ $O(2^N)$

- 지수 시간(exponential time)
- 데이터 양의 증가에 따라 실행 시간이 지수 함수(2^N) 그래프로 나타남
- 데이터 증가량에 따라 실행 시간이 지수 형태로 증가하는 특징
- 평가: 최악의 알고리즘
- 알고리즘 예
 - 2^N 을 재귀 호출로 계산


■ $O(N!)$

- 계승 시간(factorial time)
- 데이터 양의 증가에 따라 실행 시간이 팩토리얼 함수($N!$) 그래프로 나타남
- 평가: 노코멘트
- 알고리즘 예
 - 브루트포스 탐색을 통한 외판원 문제 해결방법

빅오 표기의 종류


알고리즘 성능 비교

• $O(1) > O(\log N) > O(N) > O(N \log N) > O(N^2) > \dots > O(2^N) > O(N!)$



Big-O: functions ranking

BETTER



- $O(1)$ constant time
- $O(\log n)$ log time
- $O(n)$ linear time
- $O(n \log n)$ log linear time
- $O(n^2)$ quadratic time
- $O(n^3)$ cubic time
- $O(2^n)$ exponential time

시간제한 피하기

- 주어진 입력 N 의 크기에 따른 허용 시간 복잡도

N의 크기	시간복잡도
$N \leq 11$	$O(N!)$
$N \leq 25$	$O(2^N)$
$N \leq 100$	$O(N^4)$
$N \leq 500$	$O(N^3)$
$N \leq 3,000$	$O(N^2 \log N)$
$N \leq 5,000$	$O(N^2)$
$N \leq 1,000,000$	$O(N \log N)$
$N \leq 10,000,000$	$O(N)$
$N > 10,000,000$	$O(\log N), O(1)$

- 활용 방법

- 컴퓨터는 대략 1초에 1억회의 연산 수행한다고 가정하고 왼쪽 표를 얻어냄
- 시간 제한은 대부분 1~5초
- 입력 데이터가 5000개 이하로 주어진다면 $O(N^2)$ 또는 그보다 빠른 알고리즘을 설계하여 문제를 풀어야 함.
- 입력 데이터가 25개 이하로 주어진다면 $O(2^N)$ 알고리즘만 되어도 통과 가능할 것임.



DP (동적계획법)

(Dynamic Programming)

다이나믹 프로그래밍(DP)

■ DP란?

- 큰 문제를 작은 문제로 나누어 푸는 문제를 일컫는 말
- 한 번 계산한 문제는 다시 계산하지 않도록 하는 알고리즘

■ DP의 사용조건

- 최적 부분 구조(Optimal Substructure)
큰 문제를 작은 문제로 나눌 수 있고, 작은 문제의 답을 모아 큰 문제를 해결할 수 있는 경우를 의미
- 중복되는 부분 문제(Overlapping Subproblem)
동일한 작은 문제를 반복적으로 해결해야 하는 경우


■ DP 사용하기

- DP는 특정한 경우에 사용하는 알고리즘이 아니라 하나의 방법론이므로 다양한 문제해결에 사용가능
- 진행과정
 - 1) DP로 풀 수 있는 문제인지 확인한다.
 - 2) 문제의 변수 파악
 - 3) 변수 간 관계식 만들기(점화식)
 - 4) 메모하기(memoization or tabulation)
 - 5) 기저 상태 파악하기
 - 6) 구현하기

다이나믹 프로그래밍(DP)

■ 피보나치 수열

피보나치 수열이란 이전 두 항의 합을 현재의 항으로 설정하는 특징을 가진 수열



$$\text{Fibo} = \begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad n \geq 2 \end{cases}$$

■ 재귀함수를 통한 피보나치 수열 구현


```
#include <stdio.h>

int fibo(int x) {
    if(x==1 || x==2)
        return 1;
    else
        return fibo(x-1) + fibo(x-2);
}

int main() {
    printf("%d", fibo(6));
}
```

다이나믹 프로그래밍(DP)

▪ 재귀함수로 구현했을 때 문제점



- n 이 커지면 커질수록 수행시간이 기하급수적으로 늘어난다.
- $f(6)$ 을 계산할 때에 그림과 같이 $f(2)$ 가 여러 번 호출되는 것을 확인할 수 있다.
- 즉, 같은 연산을 여러 번 수행한다는 뜻이고 이를 '**중복되는 부분 문제**'라고 하며 이럴 때 DP가 필요하다.
- 피보나치 수열의 시간 복잡도는 $O(n^2)$ 이다. 예를 들어 $f(30)$ 을 계산하기 위해 약 10억 번의 연산을 수행해야 한다.

다이나믹 프로그래밍(DP)

```
// 재귀함수를 통한 피보나치 수열
// 호출 테스트
#include <stdio.h>

int fibo(int x) {
    if(x==1 || x==2)
        return 1;
    else
        return fibo(x-1) + fibo(x-2);
}

int main() {
    for(int n=1; n<=48; n++) {
        printf("f(%2d)=%10d, ", n, fibo(n));
        if(n%2==0) printf("\n");
    }
}
```

```
f( 1)=      1,   f( 2)=      1,
f( 3)=      2,   f( 4)=      3,
f( 5)=      5,   f( 6)=      8,
f( 7)=     13,   f( 8)=     21,
f( 9)=     34,   f(10)=     55,
f(11)=     89,   f(12)=    144,
f(13)=    233,   f(14)=    377,
f(15)=    610,   f(16)=    987,
f(17)=   1597,   f(18)=   2584,
f(19)=   4181,   f(20)=   6765,
f(21)=  10946,   f(22)=  17711,
f(23)=  28657,   f(24)=  46368,
f(25)=  75025,   f(26)= 121393,
f(27)= 196418,   f(28)= 317811,
f(29)= 514229,   f(30)= 832040,
f(31)= 1346269,   f(32)= 2178309,
f(33)= 3524578,   f(34)= 5702887,
f(35)= 9227465,   f(36)= 14930352,
f(37)= 24157817,   f(38)= 39088169,
f(39)= 63245986,   f(40)= 102334155,
f(41)= 165580141,   f(42)= 267914296,
f(43)= 433494437,   f(44)= 701408733,
f(45)= 1134903170,   f(46)= 1836311903,
f(47)=-1323752223,   f(48)= 512559680,
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 44.476 s
Press any key to continue.
```

다이나믹 프로그래밍(DP)

■ DP로 피보나치 수열 계산하기

- DP는 항상 사용할 수 없기 때문에 DP의 사용 조건을 만족하는지 확인 필요

• DP의 사용조건

1) 큰 문제를 작은 문제로 나눌 수 있다.

2) 작은 문제에서 구한 정답은 그것을 포함하는 큰 문제에서도 동일하다.

- $f(30)$ 을 구하기 위해 필요한 $f(10)$ 값이,
- $f(20)$ 을 구하기 위해 필요한 $f(10)$ 값과 동일할 때,

• 메모이제이션(Memoization)이란?

- DP를 구현하는 방법 중 한 종류
- 한 번 구한 결과를 메모리 공간에 메모해두고 같은 식을 호출하면 메모한 결과를 그대로 가져오는 기법
- 값을 기록해 놓는다는 점에서 캐싱(Caching)이라고도 한다.

다이나믹 프로그래밍(DP)

■ DP로 피보나치 수열 구현(재귀적)

```
#include <stdio.h>
// 한번 계산한 결과를 메모이제이션 하기 위한 배열
unsigned long long D[100];


unsigned long long fibo(int x) {
    printf("f(%d) ", x);
    if(x == 1 || x == 2) return 1;
    // 이미 계산한 적 있는 문제라면 그대로 반환
    if(D[x] != 0) return D[x];
    // 아직 계산하지 않은 문제라면 계산
    D[x] = fibo(x-1) + fibo(x-2);
    return D[x];
}

int main() {
    printf("\n%llu", fibo(6));
    return 0;
}
```

■ 출력 결과

f(6) f(5) f(4) f(3) f(2) f(1) f(2) f(3) f(4)

■ 호출되는 순서



다이나믹 프로그래밍(DP)

▪ DP 안한 재귀호출

```
#include <stdio.h>

unsigned long long fibo(int x) {
    if(x==1 || x==2)
        return 1;
    else
        return fibo(x-1) + fibo(x-2);
}

int main() {
    printf("%llu", fibo(50));
}
```

```
12586269025
Process returned 0 (0x0)   execution time : 20.853 s
Press any key to continue.
```

▪ DP 한 재귀호출

```
#include <stdio.h>
unsigned long long D[100];

unsigned long long fibo(int x) {
    if(x <= 2) return 1;

    if(D[x] != 0) return D[x];

    D[x] = fibo(x-1) + fibo(x-2);
    return D[x];
}

int main() {
    printf("%llu", fibo(50));
}
```

```
12586269025
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.033 s
Press any key to continue.
```


다이나믹 프로그래밍(DP)

✓ DP 탑다운(Top-Down) vs 바텀업(Bottom-Up)

■ 탑다운(Top-Down)

- 하향식 (메모이제이션 or 메모 전략)이라고도 함
- 큰 문제를 해결하기 위해 작은 문제를 호출하는 방식
- 여전히 재귀호출을 사용함
- 점화식을 이해하기 쉬운 장점

■ 바텀업(Bottom-Up)

- 상향식 이라고도 함
- 가장 작은 문제들부터 답을 구해가며 전체 문제의 답을 찾는 방식
- 모든 중간 답을 다 찾아냄
- 재귀 호출을 하지 않기 때문에 시간과 메모리 사용량을 줄일 수 있는 장점

하향식을 사용하든 상향식을 사용하든 계산과 값의 흐름은 언제나 상향이다.

다이나믹 프로그래밍(DP)

■ 피보나치 수열 DP 탑다운 구현

```
#include <stdio.h>
unsigned long long D[100];

unsigned long long fibo(int x) {
    if(x==1 || x==2) return 1;

    // 이미 계산한 적 있으면 그대로 반환
    if(D[x] != 0) return D[x];

    // 아직 계산하지 않은 문제라면 계산
    D[x] = fibo(x-1) + fibo(x-2);
    return D[x];
}

int main() {
    printf("%llu", fibo(50));
}

// 하향식 방법이 더 좋은가?
```

■ 피보나치 수열 DP 바텀업 구현

```
#include <stdio.h>
#define MAX 100
unsigned long long D[MAX+1];

void dp() {
    D[1] = D[2] = 1;
    for(int i=3; i<=MAX; i++)
        D[i] = D[i-1] + D[i-2];
}

unsigned long long fibo(int x) {
    return D[x];
}

int main() {
    dp();
    printf("%llu", fibo(50));
}

// 상향식 방법이 더 좋은가?
```

다이나믹 프로그래밍(DP)

- 상향식 다이나믹 프로그래밍이 좋지 않은 경우
 - 대부분의 경우 하향식으로 문제를 푸는 것보다 상향식으로 문제를 푸는 것이 좋다. 하향식은 재귀호출로 인해 발생하는 부하 때문에 속도가 더 느리기 때문이다.
 - 하지만 경우에 따라서 하향식 풀이법을 선택해야 할 수도 있다.
 - 하향식 접근 방법은 모든 하위 문제를 풀지 않고 전체 문제의 해답을 얻는데 필요한 하위 문제만을 푼다.
 - 상향식 다이나믹 프로그래밍에서는 전체 문제의 풀이에 도달하기 전 모든 하위 문제에 대해서 계산을 수행한다.
 - 따라서 상향식 방법은 드물게 실제 필요한 것보다 훨씬 더 많은 하위 문제를 풀어야 하는 경우가 있다.
 - 따라서 이를 살펴야 한다.

문제: 계단오르기

5명이 해결한 문제

■ 문제

1층에서 2층으로 올라가는 계단을 생각해 보자 여러분은 계단을 어떻게 올라가는가? 안전하게 한 칸, 한 칸씩 오르는가? 아니면 성큼 성큼 두 칸씩 오르는가? 아니면 한 칸 또는 두 칸 마음 내키는 대로...? 아마도 수많은 방법이 있을 것이다.

초등학생인 총북이는 아직 다리가 짧아 한 걸음에 계단을 **최대 3개**까지 오를 수 있다.

총북이가 n 개의 계단을 오르는 모든 방법의 수를 계산하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어 2개의 계단으로 구성되어 있다면,

- ① 한 칸, 한 칸
- ② 두 칸

위와 같이 두 가지 방법이 존재하고,

예를 들어 3개의 계단으로 구성되어 있다면,

- ① 한 칸, 한 칸, 한 칸
- ② 한 칸, 두 칸
- ③ 두 칸, 한 칸
- ④ 세 칸

위와 같이 네 가지 방법이 존재한다.

■ 입력형식

첫 번째 줄에 계단의 수 자연수 N 이 입력된다.
($1 \leq N \leq 36$)

■ 출력형식

첫 번째 줄에 계단을 오르는 방법의 수를 자연수로 출력한다.

입력 예	출력 예
3	4

풀이: 계단오르기

■ 고찰

계단 수	오르는 방법		방법 개수	
(1)	①	①	1	1
(2)	(1)+① ②	①+① ②	1 1	2
(3)	(1)+② (2)+① ③	①+② ①+①+①, ②+① ③	1 2 1	4
(4)	(1)+③ (2)+② (3)+①	①+③ ①+①+②, ②+② ①+②+①, ①+①+①+①, ②+①+①, ③+①	1 2 4	7
(5)	(2)+③ (3)+② (4)+①	①+①+③, ②+③ 생략 생략	2 4 7	13

■ 점화식 표현

$$f(1) = 1$$

$$f(2) = 2$$

$$f(3) = 4$$

$$f(n) = f(n-3) +$$

$$f(n-2) + f(n-1)$$

풀이: 계단오르기

```
// 풀이 1: 재귀 호출
// 계단의 수가 33이 넘어가면 제한시간 1초 내에 해결 불가능
#include <stdio.h>

int methods(int f) {
    if(f == 1)
        return 1;
    else if(f == 2)
        return 2;
    else if(f == 3)
        return 4;
    else
        return methods(f-3)+methods(f-2)+methods(f-1);
}

int main(void) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d", methods(n));
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
#define N 40
int memo[N];

int methods(int f) {

}


int main(void) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d", methods(n));
    return 0;
}
```

타일링

■ 문제

$2 \times n$ 크기의 직사각형을 1×2 , 2×1 타일로 채우는 방법의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

아래 그림은 2×5 크기의 직사각형을 채운 한 가지 방법의 예이다.



■ 입력값

첫째 줄에 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 1,000$)

■ 출력값

첫째 줄에 $2 \times n$ 크기의 직사각형을 채우는 방법의 수를 10,007로 나눈 나머지를 출력한다.

입력 예	출력 예
3	3


입력 예	출력 예
9	55

타일링

- n 이 1일 때, $f(1)=1$ 가지




- n 이 2일 때, $f(2)=2$ 가지



- n 이 3일 때, $f(3)=f(2)+f(1)$



- n 이 4일 때, $f(4)=f(3)+f(2)$



- 풀이 - 재귀함수

```
#include <stdio.h>

int f(int x) {
    if(x == 1)
        return 1;
    if(x == 2)
        return 2;

    return (f(x-1)+f(x-2))%10007;
}

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d\n", f(n));
}
```

50
5542

Process returned 0 (0x0) execution time : 45.680 s
Press any key to continue.

타일링

■ 풀이 - DP(하향식)

```
#include <stdio.h>
int d[1001];

int f(int x) {
    if(x == 1)
        return 1;
    if(x == 2)
        return 2;

    if(d[x] != 0) return d[x];
    return d[x] = (f(x-1)+f(x-2)) % 10007;
}

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d\n", f(n));
}
```

```
1000
1115
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.193 s
Press any key to continue.

■ 풀이 - DP(상향식)

```
#include <stdio.h>
#define MAX 1000

int d[MAX+1];

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    d[1] = 1;
    d[2] = 2;

    for(int x=3; x<=MAX; x++)
        d[x] = (d[x-1]+d[x-2]) % 10007;

    printf("%d\n", d[n]);
}
```

```
1000
1115
```


Process returned 0 (0x0) execution time : 0.013 s
Press any key to continue.

타일링 II

■ 문제

$2 \times n$ 직사각형을 1×2 , 2×1 과 2×2 타일로 채우는 방법의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

아래 그림은 2×17 직사각형을 채운 한 가지 예이다.



■ 입력값

첫째 줄에 n 이 주어진다.

$(1 \leq n \leq 1,000)$

■ 출력값

첫째 줄에 $2 \times n$ 크기의 직사각형을 채우는 방법의 수를 $10,007$ 로 나눈 나머지를 출력한다.

입력 예	출력 예
8	171

입력 예	출력 예
12	2731

타일링 II


- n이 1일 때, f(1)=1가지



- n이 2일 때, f(2)=3가지



- n이 3일 때, f(3)=



- n이 4일 때, f(4)=



- 풀이 - 재귀함수

```
#include <stdio.h>

int f(int x) {
    if(x == 1)
        return 1;
    if(x == 2)
        return 3;

    return (f(x-1) + 2*f(x-2))%10007;
}

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d\n", f(n));
}
```

타일링II

■ 풀이 - DP(하향식)

```
#include <stdio.h>

int d[1001];

int f(int x) {
    if(x == 1)
        return 1;
    if(x == 2)
        return 3;

    if(d[x] != 0) return d[x];
    return d[x] = (f(x-1)+2*f(x-2)) % 10007;
}

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d\n", f(n));
}
```

■ 풀이 - DP(상향식)

```
#include <stdio.h>
#define MAX 1000

int d[MAX+1];

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    d[1] = 1;
    d[2] = 3;

    for(int x=3; x<=MAX; x++)
        d[x] = (d[x-1]+2*d[x-2]) % 10007;

    printf("%d\n", d[n]);
}
```

거스름돈 II

■ 문제

N가지 종류의 화폐가 있다. 이 화폐들을 최소한으로 이용해서 거스름돈 M원을 만들려고 한다. 이 때 각 화폐는 몇 개라도 사용할 수 있으며, 사용한 화폐의 구성은 같지만 순서만 다른 것은 같은 경우로 구분한다.

예를 들어 2원, 3원 단위의 화폐가 있을 때, 15원을 만들기 3원을 5개 사용하는 것이 가장 최소한의 화폐 개수이다.

입력 예 1	출력 예 1
2 15	5
2	
3	

■ 입력값

첫째 줄에 M, N이 주어진다.

($1 \leq N \leq 100$, $1 \leq M \leq 10,000$)

이후의 N개의 줄에는 각 화폐의 가치가 주어진다. 화폐의 가치는 10,000보다 작거나 같은 자연수 이다.

■ 출력값

첫째 줄에 경우의 X를 출력한다.

불가능할 때는 -1을 출력한다.

입력 예 2	출력 예 2
3 4	-1
3	
5	
7	

거스름돈 II

■ 탑다운 방식(하향식) 해결

- 현단계의 답을 구하기 위해 이전 단계의 답을 활용한다.
- 화폐단위가 2원, 3원, 5원 인 경우

(x원을 만드는 최소 방법)

지금까지 x원을 만들어내는 최소방법

$$= \min(x\text{원 만드는 방법}, x-2\text{원 만드는 방법}+1, x-3\text{원 만드는 방법}+1, x-5\text{원 만드는 방법}+1)$$

- 6원을 화폐단위 2원, 3원, 5원 을 이용하여 만드는 경우

(6원을 만드는 최소 방법)

$$= \min(6\text{원 만드는 방법}, 4\text{원 만드는 방법}+1, 3\text{원 만드는 방법}+1, 1\text{원 만드는 방법}+1)$$

$$a_6 = \min(a_6, a_4+1, a_3+1, a_1+1)$$

$$= \min(\min(\min(a_6, a_4+1), a_3+1), a_1+1)$$

거스름돈 II

```
#include <stdio.h> // DP 탑다운 구현
#include <algorithm>
#define MAX 10000
#define INF 99999

int d[MAX+1];
int c[10]; // 화폐단위 저장 배열
int n, m;

int makeM(int x) {
    if(d[x] != INF) return d[x];

    int cnt = d[x]; // 지금까지 알아낸 방법
    for(int i=0; i<n; i++) {
        if(x-c[i] > 0)
            cnt = std::min(cnt, makeM(x-c[i])+1);
    }
    d[x] = cnt;
    return d[x];
}
```

```
int main() {
    scanf("%d %d", &n, &m);
    for(int i=0; i<n; i++)
        scanf("%d", &c[i]);

    d[0] = 0;
    for(int i=1; i<=MAX; i++)
        d[i]=INF;

    int min_count = makeM(m);
    if(min_count != INF)
        printf("%d\n", min_count);
    else
        printf("-1\n", min_count);
}
```

거스름돈 II

- 화폐단위가 2원, 3원, 5원 인 경우 문제 해설

화폐의 단위: k , 금액 t 를 만들 수 있는 최소한의 화폐 개수: a_t

a_{t-k} 는 금액 $(t-k)$ 를 만들 수 있는 최소한의 화폐 개수

- 점화식

a_{t-k} 를 만드는 방법이 존재하는 경우, $a_t = \min(a_t, a_{t-k} + 1)$

a_{t-k} 를 만드는 방법이 존재하지 않는 경우, $a_t = \text{INF}$

- 예

(2원으로 6원을 만드는 방법) $a_6 = \min(\text{6원 만드는 방법}, \text{4원 만드는 방법} + 1) = \min(a_6, a_4 + 1)$

(3원으로 6원을 만드는 방법) $a_6 = \min(a_6, \text{3원 만드는 방법} + 1) = \min(a_6, a_3 + 1)$

(5원으로 6원을 만드는 방법) $a_6 = \min(a_6, \text{1원 만드는 방법} + 1) = \min(a_6, a_1 + 1)$

거스름돈 II

- 화폐단위가 2원, 3원, 5원 인 경우 문제 해설

- 초기화

idx	0	1	2	3	4	5	6	7	...
값	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	...

INF는 불가능하다는 의미
0은 0개로 만들 수 있다.

- 2원 짜리로 몇 번 만에 만들 수 있는가?

idx	0	1	2	3	4	5	6	7	...
값	0	INF	1	INF	2	INF	3	INF	...

$$a_2 = \min(a_2, a_0+1) = \min(\text{INF}, 0+1) = 1$$

$$a_3 = \min(a_3, a_1+1) = \min(\text{INF}, \text{INF}+1) = \text{INF}$$

$$a_4 = \min(a_4, a_2+1) = \min(\text{INF}, 1+1) = 2$$

$$a_5 = \min(a_5, a_3+1) = \min(\text{INF}, \text{INF}+1) = \text{INF}$$

$$a_6 = \min(a_6, a_4+1) = \min(\text{INF}, 2+1) = 3$$

거스름돈 II

- 화폐단위가 2원, 3원, 5원 인 경우 문제 해설
 - 3원 짜리를 추가로 사용하면 몇 번 만에 만들 수 있는가?

전

idx	0	1	2	3	4	5	6	7	...
값	0	INF	1	INF	2	INF	3	INF	...

후

idx	0	1	2	3	4	5	6	7	...
값	0	INF	1	1	2	2	2	3	...

$$a_3 = \min(a_3, a_0+1) = \min(\text{INF}, 0+1) = 1$$

$$a_4 = \min(a_4, a_1+1) = \min(\text{INF}, 1+1) = 2$$

$$a_5 = \min(a_5, a_2+1) = \min(\text{INF}, 1+1) = 2$$

$$a_6 = \min(a_6, a_3+1) = \min(\text{INF}, 1+1) = 2$$

$$a_7 = \min(a_7, a_4+1) = \min(\text{INF}, 2+1) = 3$$

거스름돈 II

```
#include <stdio.h> // DP 바텀업 구현
#include <algorithm>
#define MAX 10000
#define INF 99999
int d[MAX+1]; // DP 테이블
int c[10]; // 화폐단위 저장 배열
int n, m;

void dp() {
    d[0] = 0;
    for(int i=1; i<=MAX; i++)
        d[i]=INF;

    // ex. 2원에 대하여, 3원에 대하여, 5원에 대하여,
    for(int i=0; i<n; i++) { // 각 화폐단위 a[i]에 대하여,
        for(int x=c[i]; x<=MAX; x++) { // x: 금액
            if(d[x-c[i]] != INF)
                d[x] = std::min(d[x], d[x-c[i]]+1);
        }
    }
}
```

```
int howMany(int x) {
    return d[x];
}

int main() {
    scanf("%d %d", &n, &m);
    for(int i=0; i<n; i++)
        scanf("%d", &c[i]);

    dp();

    int min_count = howMany(m);
    if(min_count != INF)
        printf("%d\n", min_count);
    else
        printf("-1\n", min_count);
}
```

선형 탐색

feat. 탐색공간의 수학적 배제

탐색공간의 배제

■ 필요성

- 전체 탐색으로 대부분의 경우 해를 구할 수 있음
- 하지만 실행 시간이 너무 길어 제한 시간 내에 문제를 해결하기 힘든 경우가 많음
- 전체탐색에서 불필요한 탐색 공간을 탐색하지 않음으로써 알고리즘의 효율 향상 가능
- 모든 공간을 탐색할 것이 아니라 일정한 조건을 두어 탐색에서 제외

■ 수학적 배제

- 수학적으로 탐색할 필요가 없음이 증명된 공간을 탐색에서 제외

■ 경험적 배제(가지치기)

- 일정 조건을 만족하는 경우 탐색에서 배제하는데 이 조건은
- 이전에 탐색한 정보를 이용하며,
- 배제 조건은 계속 갱신될 수 있음

약수의 합

■ 문제

한 정수 n 을 입력 받는다.

1부터 n 의 자연수들 중 n 약수의 합을 구하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어 n 이 10이라면,

10의 약수는 1, 2, 5, 10이므로 구하고자 하는 값은 $1 + 2 + 5 + 10$ 을 더한 18이 된다.

■ 입력

첫 번째 줄에 정수 n 이 입력된다.

(단, $1 \leq n \leq 10,000,000,000$ (100억))

■ 출력

n 의 약수의 합을 출력한다.

입력 예	출력 예
10	18

탐색공간이 매우
넓기 때문에
일반적인 방법으로는
시간 제한에 걸리게
된다.

약수의 합

■ 단순 풀이

```
#include <stdio.h>
long long n;
long long solve() {
    long long ans=0;

    for(long long i=1; i<=n; i++) {
        //n이 i로 나누어 떨어지면 i는 n의 약수이다
        if(n%i==0)
            ans+=i;
    }
    return ans;
}

int main() {
    scanf("%lld", &n);
    printf("%lld\n", solve());
    return 0;
}
```

■ 평가

- 이 소스코드는 1부터 n까지의 모든 원소들을 탐색하여, 탐색 대상인 수 i가 n의 약수라면 취하는 방식으로 진행된다.
- 따라서 계산량은 $O(n)$ 이다.
- 이번 문제는 n의 최댓값이 100억이므로 이 방법으로는 너무 많은 시간이 걸린다.
- 따라서 탐색영역을 배제해야 할 필요가 있다.

약수의 합

■ 고찰

1) 배제를 위한 수학적 아이디어 1

모든 자연수 n 에 대하여 1 과 n 은 항상 n 의 약수이다.

ex) 10의 약수

1, 2, 5, 10

ex) 16의 약수

1, 2, 4, 8, 16

```
for(int i=2; i<n; i++) {  
    if(n % i==0)  
        ans+=i;  
}
```

■ 고찰

2) 배제를 위한 수학적 아이디어 2

모든 자연수 n 에 대하여,
2이상 n 미만의 자연수들 중 가장 큰
 n 의 약수는 $n/2$ 를 넘지 않는다.

ex) 10의 약수

1, 2, 5, 10

ex) 16의 약수

1, 2, 4, 8, 16


```
for(int i=2; i<=n/2; i++) {  
    if(n % i==0)  
        ans+=i;  
}
```


약수의 합

■ 고찰

3) 배제를 위한 수학적 아이디어 3

임의의 자연수 n 의 약수들 중 두 약수의 곱은, n 이 되는 약수 a 와 약수 b 가 반드시 존재한다. 단, n 이 완전제곱수 일 경우에는 약수 a 와 약수 b 가 같을 수 있다.



약수의 개수를 c 개라고 하고, d 를 n 의 약수 중 i 번째 약수라 하면,

$$n = \underline{d_k} \times \underline{d_{c-k+1}}$$

완전 제곱수일 경우 우변 두 항이 동일, 최악의 경우 n 부터 \sqrt{n} 까지만 검색하면 나머지 약수를 모두 찾아낼 수 있음

```
#include <math.h>
:
for(int i=1; i<=sqrt(n); i++) {
    if(n % i==0)
        ans+=i;
}

for(int i=1; i*i<=n; i++) {
    if(n % i==0)
        ans+=i;
}
```

약수의 합

■ 고찰

3) 배제를 위한 수학적 아이디어 3 구현

ex) 100의 약수 모두 구하기

① $1 \sim \sqrt{100} = 10$ 까지 조사

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

② 약수 집합 a { 1, 2, 5, 10}으로부터

약수 집합 b {100, 50, 20, 10} 유도

③ 약수 합집합 {1, 2, 5, 10, 20, 50, 100}

■ 수학적 배제 적용

```
#include <stdio.h>
long long int n;
long long int solve() {
    long long int i, ans = 0;

    return ans;
}
int main() {
    scanf("%lld", &n);
    printf("%lld\n", solve());
    return 0;
}
```

문제: 직소퍼즐

■ 문제

소타는 최근 재미있게 본 영화 포스터의 퍼즐을 구매하여 퍼즐을 맞추고 있었다. 문득 퍼즐 조각의 총 개수에 따라 만들 수 있는 퍼즐의 종류는 어떻게 달라질지 궁금해지게 되었다. 소타가 맞추던 퍼즐은 900피스인데, 가로는 25개, 세로는 36개로 구성되어있었는데, 가로 18, 세로 50개로 900피스 퍼즐을 만들 수도 있는 것이다. 퍼즐 조각의 개수가 입력되었을 때, 규격에 맞는 퍼즐이 몇 종류가 나올지 출력하는 프로그램을 만들어보자.

<퍼즐 규격>

- 퍼즐은 한 면에 최소 2개 이상의 조각이 있어야 한다.
- 따라서 퍼즐조각의 개수가 소수(약수가 1과 자기 자신뿐인 자연수)인 경우 가로x세로 형태로 만들 수 없기 때문에 퍼즐 규격에 맞지 않다.
- 퍼즐은 적당한 비율이 있어야 하는데 가로와 세로 길이가 서로 3배를 초과하지 않아야 한다.(예를 들어 가로가 3개, 세로가 11개로 구성된 퍼즐이라면 세로의 길이가 가로의 길이의 3배를 초과하기 때문에 규격에 맞지 않다.)
- 가로, 세로의 개수가 다르면 다른 퍼즐로 본다. 즉, 2x3과 3x2는 다른 퍼즐이다.

문제: 직소퍼즐

퍼즐 조각이 25개라면, 5x5 사이즈로 1개의 퍼즐밖에 만들 수 없다.

퍼즐 조각이 36개라면, 4x9, 6x6, 9x4로 3개의 퍼즐을 만들 수 있다.

■ 입력형식

퍼즐 조각 개수 (N) 를 입력받는다.
($0 \leq N \leq 2,147,483,647$)

■ 출력형식

생성할 수 있는 퍼즐의 개수를 출력한다.
규격에 맞지 않을 경우 -1을 출력한다.

■ 입력과 출력의 예

입력 예1	출력 예1
25	1

입력 예2	출력 예2
36	3

풀이: 직소퍼즐

■ 시간복잡도 $O(N)$ 풀이

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    int a, cnt=0;
    for(a=2; a<n; a++) {
        if(n%a == 0) {
            int b=n/a;
            double r;
            if(a > b) r=(double)a/(double)b;
            else     r=(double)b/(double)a;

            if(r<=3) {
                cnt++;
                //printf("%.2lf: %d %d\n", r, a, b);
            }
        }
    }
    if(cnt==0) printf("-1");
    else     printf("%d", cnt);
}
```

■ 고찰

- 왼쪽과 같은 풀이를 사용한 참가자는 시간초과로 100점을 획득하지 못한다.
- 더 빠르게 해를 구할 방법은?

■ 힌트

- 퍼즐 조각이 36개 일 때,
- 가로 x 세로 조합

2 x 18	18 x 2	x 9
3 x 12	12 x 3	x 4
4 x 9	9 x 4	x 2.25
6 x 6		x 1

풀이: 직소퍼즐

■ 시간복잡도 $O(\log N)$ 풀이

- 빈칸을 채워보세요.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int a, cnt=0;
    for(a=2; a*a<n; a++) {
        if(n%a == 0) {
            int b=n/a;

            double r;
            if(a > b)
                r=(double)a/(double)b;
            else
                r=(double)b/(double)a;
```

?

N번째 소수 찾기

- 문제

한 정수 n 을 입력 받는다.

n 번째로 큰 소수를 구하여 출력한다.

예를 들어 n 이 5라면,

자연수들 중 소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

이므로 구하고자 하는 5번째 소수는 11이 된다.

- 입력

첫 번째 줄에 정수 n 이 입력된다.

(단, $1 \leq n \leq 100,000$)

- 출력

n 번째 소수를 출력한다.

입력 예	출력 예
5	11

입력 예	출력 예
77	389

N번째 소수 찾기

■ 단순 풀이

```
#include <stdio.h>

bool is_prime(int k) {
    int cnt = 0;
    for(int i=1; i<=k; i++)
        if(k%i==0) // k의 약수의 갯수 cnt를 구한다
            cnt++;

    if(cnt==2)
        return true;
    else
        return false;
}
```

임의의 자연수 k가 소수라면 k의 약수는 1과 k만 존재한다. (약수가 2개 뿐임)

```
int main() {
    int nth; // 몇 번째
    scanf("%d", &nth);

    int prime_cnt=0;
    int n=2;
    while(true) {
        if(is_prime(n)) //소수이면 cnt증가
            prime_cnt++;
        // 찾고자 하는 번째 이면
        if(prime_cnt == nth)
            break;
        n++;
    }
    printf("%d", n);
}
```


N번째 소수 찾기

■ 고찰

1) 배제를 위한 수학적 아이디어 1

약수를 두 개 이상 발견하면 바로 탈출

```
bool is_prime(int k) {
    int cnt = 0;
    for(int i=1; i<=k; i++) {
        if(k%i==0) cnt++;
        if(cnt > 2)
            break;
    }
    return (cnt==2);
}
```

2) 배제를 위한 수학적 아이디어 2

임의의 자연수 k 가 소수라면 구간 $[2, k-1]$ 에서 약수는 존재하지 않는다.

```
bool is_prime(int k) {
    for(int i=2; i<k; i++) {
        //2~ k-1사이 숫자로 나누어 떨어지면,
        // 즉, 약수가 존재하면
        if(k%i==0)
            return false;
    }
    return true;
}
```

N번째 소수 찾기

■ 고찰

3) 배제를 위한 수학적 아이디어 3

k의 약수를 구하기 위해서는 ____ 까지만 검사하면 된다.


```
bool is_prime(int k) {  
    for(int i=2; [?]; i++) {  
        if(k%i==0)  
            return false;  
    }  
    return true;  
}
```

```
#include <stdio.h>  
  
bool is_prime(int k) {  
    for(int i=2; i*i<=k; i++) {  
        if(k%i==0)  
            return false;  
    }  
    return true;  
}  
  
int main() {  
    int nth;  
    scanf("%d", &nth);  
  
    int prime_cnt=0;  
    int n=2;  
    while(true) {  
        if(is_prime(n))  
            prime_cnt++;  
        if(prime_cnt == nth)  
            break;  
        n++;  
    }  
    printf("%d\n\n", n);  
}
```

삼각화단 만들기

주어진 화단 둘레의 길이를 이용하여 삼각형 모양의 화단을 만들려고 한다. 이 때 만들어진 삼각형 화단 둘레의 길이는 반드시 주어진 화단 둘레의 길이와 같아야 한다. 또한, 화단 둘레의 길이와 각 변의 길이는 자연수이다. 예를 들어, 만들고자 하는 화단 둘레의 길이가 9m라고 하면,

- 한 변의 길이가 1m, 두 변의 길이가 4m인 화단
- 한 변의 길이가 2m, 다른 변의 길이가 3m, 나머지 변의 길이가 4m인 화단
- 세 변의 길이가 모두 3m인 3가지 경우의 화단을 만들 수 있다.



화단 둘레의 길이를 입력 받아서 만들 수 있는 서로 다른 화단의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

- **입력**
화단의 길이 n 이 주어진다. ($1 < n <= 50,000$)
- **출력**
입력받은 n 으로 만들 수 있는 서로 다른 화단의 수를 출력한다.

입력 예	출력 예
9	3

- **주의**
2, 3, 4 화단과 3, 2, 4 화단 2, 4, 3 화단은 모두 같은 모양의 화단임.

삼각화단 만들기

■ 단순 풀이 (오답)

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n;
    int cnt=0;
    scanf("%d", &n);
    for(int a=1; a<=n; a++)
        for(int b=1; b<=n; b++)
            for(int c=1; c<=n; c++) {
                if(a+b+c==n) {
                    printf("[%d %d %d]\t", a, b, c);
                    cnt++;
                    // 5개 출력할 때마다 줄 내림
                    if(cnt%5 == 0) puts("");
                }
            }
    printf("\nfound %d\n", cnt);
}
```

■ 평가

- $O(n^3)$ 의 시간 소모
- 중복된 삼각형이 포함됨
- 삼각형 만들기가 불가능한 길이도 포함

```
9
[1 1 7] [1 2 6] [1 3 5] [1 4 4]
[1 5 3] [1 6 2] [1 7 1] [2 1 6]
[2 2 5] [2 3 4] [2 4 3] [2 5 2]
[2 6 1] [3 1 5] [3 2 4] [3 3 3]
[3 4 2] [3 5 1] [4 1 4] [4 2 3]
[4 3 2] [4 4 1] [5 1 3] [5 2 2]
[5 3 1] [6 1 2] [6 2 1] [7 1 1]

found 28
```

삼각화단 만들기

■ 풀이

- 동일한 길이 쌍 제거 조건

$$a \leq b \leq c$$

- 삼각형의 조건

- $a + b > c$

- $a + b + c = n$

■ 정답 알고리즘

```
#include <stdio.h>
int n;
int solve() {
    int cnt = 0;
    scanf("%d", &n);

    for(int a=1; a<=n; a++)
        for(int b=a; b<=n; b++)
            for(int c=b; c<=n; c++ )
                if(a+b+c==n && a+b>c)
                    cnt++;

    return cnt;
}

int main() {
    printf("%d\n", solve());
}
```

삼각화단 만들기

■ 고찰

1) 배제를 위한 수학적 아이디어 1

둘레 길이가 n 인 삼각형의 a , b 길이가 정해지면 c 변은 $n-(a+b)$ 계산으로 구할 수 있다.

```
for(int a=1; a<=n; a++)
  for(int b=a; b<=n; b++) {
    int c=n-(a+b); // a+b+c=n 조건만족
    if(b<=c && a+b>c) // a<=b는 이미 만족
      cnt++;
  }
```

- 공간복잡도가 $O(n^3)$ 에서 $O(n^2)$ 으로 줄어든다.

2) 배제를 위한 수학적 아이디어 2

둘레가 n 인 삼각형의 각 변의 길이를 오름차순으로 정렬한 결과를 a , b , c 라고 할 때, 다음 조건을 만족한다.

$$\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil \leq c < \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor, 1 \leq a \leq \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor$$

```
for(int c=n/3; c<=n/2; c++)
  for(int a=1; a<=n/3; a++) {
    int b=n-(a+c);
    if(a+b>c && (a<=b && b<=c))
      cnt++;
  }
```

삼각화단 만들기

■ 실행시간 비교

1) 배제를 위한 수학적 아이디어 1

```
time_space_table:  
/1030/sample.in:AC mem=0k time=3ms  
/1030/test01.in:AC mem=0k time=2ms  
/1030/test02.in:AC mem=0k time=2ms  
/1030/test03.in:AC mem=0k time=3ms  
/1030/test04.in:AC mem=0k time=3ms  
/1030/test05.in:AC mem=0k time=11ms  
/1030/test06.in:AC mem=0k time=38ms  
/1030/test07.in:AC mem=0k time=149ms  
/1030/test08.in:AC mem=0k time=355ms  
/1030/test09.in:AC mem=0k time=586ms  
/1030/test10.in:AC mem=0k time=925ms
```

2) 배제를 위한 수학적 아이디어 2


```
time_space_table:  
/1030/sample.in:AC mem=0k time=2ms  
/1030/test01.in:AC mem=0k time=2ms  
/1030/test02.in:AC mem=0k time=2ms  
/1030/test03.in:AC mem=0k time=3ms  
/1030/test04.in:AC mem=0k time=3ms  
/1030/test05.in:AC mem=0k time=4ms  
/1030/test06.in:AC mem=0k time=7ms  
/1030/test07.in:AC mem=0k time=19ms  
/1030/test08.in:AC mem=0k time=40ms  
/1030/test09.in:AC mem=0k time=68ms  
/1030/test10.in:AC mem=0k time=107ms
```

트리

■ 개념

- 트리는 계층적 관계를 표현하는 비선형 자료구조

■ 예시



■ 용어



- 루트 노드(root node): 부모가 없는 노드로 트리는 단 하나의 루트 노드를 가진다. (ex : A- 루트노드)
- 단말 노드(leaf node): 자식이 없는 노드로 terminal 노드라고도 부른다. (ex : C, D, E - 단말 노드)
- 내부 노드(internal node): 단말 노드가 아닌 노드(ex : A, B - 내부 노드)
- 간선(edge): 노드를 연결하는 선
- 형제(sibling): 같은 부모 노드를 갖는 노드들 (ex : D-E, B-C : 형제)
- 노드의 깊이(depth): 루트 노드에서 어떤 노드에 도달하기 위해 거쳐야 하는 간선의 수(ex: D의 depth : 2)
- 노드의 레벨(level): 트리의 특정 깊이를 가지는 노드의 집합 (ex : level 1- {B, C})
- 노드의 차수(degree): 자식 노드의 개수 (ex : B의 degree - 2, C의 degree - 0)
- 트리의 차수(degree of tree): 트리의 최대 차수 (ex : 이 트리의 차수는 2)

트리의 특징

■ 특징

- 트리는 하나의 루트 노드를 갖는다.
- 루트 노드는 0개 이상의 자식 노드를 갖는다.
- 자식 노드 또한 0개 이상의 자식 노드를 갖는다.
- 노드(node)들과 노드들을 연결하는 간선(edge)들로 구성되어 있다.
- 사이클이 존재할 수 없다.
- N개의 노드를 갖는 트리는 항상 N-1 개의 간선(edge)을 갖는다.
- 모든 자식 노드는 한 개의 부모 노드만을 갖는다.


■ 트리 예시



트리의 종류


■ 이진트리

- 이진트리는 각 노드가 최대 두 개의 자식을 갖는 트리를 뜻한다. 즉, 각 노드는 자식이 없거나 한 개 이거나 두 개만을 갖는 것이다.




■ 완전 이진트리

- 완전 이진트리는 마지막 레벨을 제외하고 모든 레벨이 완전히 채워져 있다.
- 마지막 레벨은 꼭 차 있지 않아도 되지만, 노드가 왼쪽에서 오른쪽으로 채워져야 한다.



완전 이진 트리



완전 이진 트리 아님

문제: 개미는 어디 있을까?

■ 문제

단테는 개미집에 관한 다큐멘터리를 보다가 개미가 개미집에서 어느 곳에 있는지 궁금해졌다. 개미집과 유사한 이진 트리 구조를 활용하기로 하였다. 개미집은 수 많은 방들로 구성되어 있으며 동그라미로 방을 나타내기로 했다. 개미집은 깊이가 증가할수록 방이 많아지는 구조인데, 한 방에서는 바로 아래로 최대 2개의 방을 만들 수 있다.

아래 그림은 깊이가 3인 개미집이고 왼쪽 개미집은 깊이가 3인 개미집들 중에서 최대 방 개수를 갖는 개미집이다. 오른쪽에는 **깊이가 3**이 다른 개미



방의 번호는 1번부터 시작하고 최대한으로 뻗어져 있는 개미집 모양을 기준으로 방 번호가 정해진다. 즉, 방 번호는 1씩 증가하지 않을 수 있다.

개미집의 상태를 나타내기 위해 최대한으로 뻗어져 있는 개미집의 모양을 기준으로 방이 있으면 1, 없으면 0으로 표현한다. 예를 들어, 깊이가 3인 개미집은 총 7개의 방 상태로 표현할 수 있는데, 왼쪽 개미집의 경우 1 1 1 1 1 1 1 로 표현할 수 있고, 오른쪽 개미집의 경우 1 1 1 0 1 0 1 으로 표현할 수 있다.(4, 6번 방은 없다.)

개미는 개미집의 최상단 방부터 시작하여 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동할 수 있다.(왼쪽 = 0, 오른쪽 = 1) 예를 들어 1 0이 입력되면 오른쪽 방으로 이동한 뒤 왼쪽 방으로 이동을 한다. **개미가 가야하는 방향에 한 번이라도 방이 없다면 개미는 이동하지 않으며 마지막에 있던 방에 가만히 있으며 그 이후 입력된 이동은 모두 무시한다.**

문제: 개미는 어디 있을까?

개미집의 상태와 개미의 이동방향 정보를 입력받아 개미의 최종 위치를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

■ 입력형식

첫 번째 줄에 개미집의 깊이(d)가 자연수로 입력된다. ($1 \leq d \leq 6$)

두 번째 줄에 개미집의 각 방의 상태가 공백으로 분리되어 입력된다. (0 : 없음, 1 : 있음)

세 번째 줄에 개미의 이동 방향이 공백으로 분리되어 입력된다. (0 : 왼쪽, 1 : 오른쪽)

■ 출력형식

- 개미가 마지막에 위치하고 있는 방의 번호를 출력한다.

■ 입력과 출력의 예


입력 예1	출력 예1
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1	5

입력 예2	출력 예2
4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1	2

풀이: 개미는 어디 있을까?

■ 포화 이진 트리

- 모든 노드가 꽉 차 있는 상태의 트리
- 노드의 개수 = $2^{h+1} - 1$



■ 배열을 이용한 이진트리 구현

- 인덱스 계산
 - 루트 노드 인덱스 = 1
 - 왼쪽 자식 노드 인덱스 = 부모 노드 인덱스*2
 - 오른쪽 자식 노드 인덱스 = 부모 노드 인덱스*2 + 1

(ex) 5번 노드의

- ✓ 왼쪽자식: $5*2 = 10$
- ✓ 오른쪽자식: $5*2+1 = 11$

풀이: 개미는 어디 있을까?

■ 모범답안

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

enum direction {
    LEFT, RIGHT
};

int main() {
    int d;
    scanf("%d", &d);

    int n = pow(2, d)-1;
    bool rooms[n];

    for(int i=1; i<=n; i++)
        scanf("%d", &rooms[i]);
```

```
int pos=1;
int dir;
for(int i=0; i<d-1; i++) {
    scanf("%d", &dir);
    if(dir==LEFT) {
        if(rooms[pos*2]) pos = pos*2;
        else break;
    }
    else if(dir==RIGHT) {
        if(rooms[pos*2+1]) pos = pos*2+1;
        else break;
    }
}
printf("%d\n", pos);
return 0;
}
```

질의 응답

